

TERMODINAMIKA

TERMOCINAMIKA

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

HIDROIZOLACIJA BAZENA	2
HIDROIZOLACIJSKE MEMBRANE	3
MEMBRANE	4
Revestech DRY120 30 525 g 1,5x30m 45m2/kom-membrana	5
ODVODNJA	5
Revestech WALK LEVEL završni element	7
Revestech WALK LEVEL vertikalni izljev15	7
Revestech WALK LEVEL vanjski kut 15	7
Revestech WALK LEVEL CORNER unutarnji kut 15	7
Revestech WALK LEVEL bočni izljev15	8
Revestech WALK LEVEL adjustin piece drain 15 - nastavni element	8
Revestech WALK LEVEL kanal 15	8
PRIBOR	9
Revestech SEALPLUS 6kg ljepilo	11
Revestech DRY50 BANDA 13X30-traka za prijeklope	11
Revestech DRY kut unutarnji	11
POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA	11
Hyperflex NET unutarnji kutnik L140	13
Hyperflex NET 120 TPE - brtvena traka	13

REVESTech DRY120 30 525 G 1,5X30M 45M2/KOM-MEMBRANA



Vodootporna membrana za prohodne i neprohodne krovove.




Idealno za hidroizolaciju i odvajanje pod zaštitom u vanjskim prostorima i prohodnim i neprohodnim ravnim krovovima, kako za novogradnju tako i za obnovu.

Višeslojna vodootporna membrana za vanjske prostore, posebno za podloge sa zaostalom vlagom ≤5%.

Sastoji se od polimerne membrane koja u svom sastavu sadrži EVAC i ekstrudirana preko poliesterskih/polipropilenskih vlakana za optimalno prijanjanje s ljeplom za pločice C2 S1/S2 koje se koristi tijekom ugradnje kao prilijepljena membrana. Spojevi se moraju zabrtviti pomoću DRY50 BANDA i našeg brtvila za fuge SEALPLUS.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544010069	525 g 1,5x30m 45m2/kom-membrana	kom	487,00 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	BAZEN, RAVNI KROV, TERASA



REVESTech WALK LEVEL ZAVRŠNI ELEMENT

Prefabricirani sustav odvodnih kanala za popločavanje, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvod vode s površine. Pogodan za popločane površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Učinkovito konstruktivno rješenje s elegantnom završnom estetikom. Jednostavan za ugradnju i održavanje, pruža sigurnost i jamstvo za DRY sustav. Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm.

Nastavak za početak/kraj kanala. Uključuje DRY50 hidroizolacijsku membranu koja je toplinski integrirana na početnom/krajnjem kanalu.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544019802	A15	kom	28,80 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA
HI544019819	B15	kom	28,80 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA

REVESTech WALK LEVEL VERTIKALNI IZLJEV15

Prefabricirani sustav odvodnih kanala za popločavanje, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvod vode s površine. Pogodan za popločane površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Učinkovito konstruktivno rješenje s elegantnom završnom estetikom. Jednostavan za ugradnju i održavanje, pruža sigurnost i jamstvo za DRY sustav. Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm.

Odvodni dio s unutarnjim V nagibom, kapacitetom ispuštanja 1,38 l/s i odvodom Ø 63 mm. Uključuje: DRY50 hidroizolacijsku membranu toplinski integriranu na kanalu i poseban odvod dizajniran za ovaj sustav koji podržava visoke tlakove i otporan je na proizvode koji se obično koriste u bazenima.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544019772	kom	179,02 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA


REVESTech WALK LEVEL VANJSKI KUT 15

Prefabricirani sustav odvodnih kanala za popločavanje, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvod vode s površine. Pogodan za popločane površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Učinkovito konstruktivno rješenje s elegantnom završnom estetikom. Jednostavan za ugradnju i održavanje, pruža sigurnost i jamstvo za DRY sustav. Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm.

Kutni dio s unutarnjim V nagibom. Uključuje: DRY 50 hidroizolacijsku membranu toplinski integrirana na kanal kuta.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI596350441	kom	50,40 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA





REVESTTECH WALK LEVEL CORNER UNUTARNJI KUT 15

Prefabricirani sustav odvodnih kanala za popločavanje, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvod vode s površine. Pogodan za popločane površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Učinkovito konstruktivno rješenje s elegantnom završnom estetikom. Jednostavan za ugradnju i održavanje, pruža sigurnost i jamstvo za DRY sustav. Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm.

Kutni dio s unutarnjim V nagibom. Uključuje DRY50 hidroizolacijsku membranu koja je toplinski integrirana na kanalu kuta.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544019789	kom	50,40 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA



REVESTTECH WALK LEVEL BOČNI IZLJEV15


Prefabricirani sustav odvodnih kanala za popločavanje, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvod vode s površine. Pogodan za popločane površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Učinkovito konstruktivno rješenje s elegantnom završnom estetikom. Jednostavan za ugradnju i održavanje, pruža sigurnost i jamstvo za DRY sustav. Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm

Odvodni dio s kapacitetom ispuštanja 0,68 l/s i bočnim ispustom Ø 50 mm.

Uključuje DRY50 hidroizolacijsku membranu koja je toplinski integrirana na kanalu i i poseban odvod dizajniran za ovaj sustav koji podržava visok otporan je na tlak i proizvode koji se obično koriste u bazenima.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI596350168	kom	74,40 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA



REVESTTECH WALK LEVEL ADJUSTIN PIECE DRAIN 15 - NASTAVNI ELEMENT

Prefabricirani sustav odvodnih kanala za popločavanje, 100% vodonepropusan koji omogućuje odvod vode s površine. Pogodan za popločane površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Učinkovito konstruktivno rješenje s elegantnom završnom estetikom. Jednostavan za ugradnju i održavanje, pruža sigurnost i jamstvo za DRY sustav. Sustav se sastoji od niza elemenata koji, nakon spajanja, tvore odvodni kanal spreman za pokrivanje podom. Svi dijelovi sustava s nivelacijom dostupni su za dvije širine keramičkih pločica: 15 cm i 30 cm.

Komad za podešavanje različitih duljina s unutarnjim V nagibom. Uključuje DRY50 hidroizolacijsku membranu koja je toplinski integrirana na kanalu.

Za dovršetak mjere potrebne za instalaciju, ovi dijelovi bit će dostupni u sljedeće veličine: 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 i 85 cm.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544019772*	kom	179,02 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA



REVESTTECH WALK LEVEL KANAL 15

Montažni odvodni kanal koji se može pokriti.

100% vodonepropusni montažni sustav odvodnje dizajniran za pokrivanje podovima, što omogućuje evakuaciju površinskih voda. Pogodno za popločane površine u unutarnjem i vanjskom okruženju.

WALKLEVEL je modularni sustav dizajniran za stvaranje odvodnih kanala za unutarnju i vanjsku upotrebu, spreman za pokrivanje keramičkim podovima. Dostupan za širine pločica od 15 cm i 30 cm, uključuje PVC profile koji učvršćuju keramičke komade na mjestu, prilagođavajući se linearnim metrima projekta.

Kanal, izrađen od poliuretana visokih performansi, integrira toplinski zatvorenu, održivu hidroizolacijsku membranu DRY50, sastavljenu od visokokvalitetnih termoplastičnih poliolefina . Ovaj sustav kombinira funkcionalnost, izdržljivost i održivost kako bi pružio učinkovita rješenja za odvodnju za instalacije s keramičkim pločicama.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544019680	kom	164,80 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	BAZEN, KANALICA, TERASA



REVESTTECH SEALPLUS 6KG LJEPILO

Posebno ljepilo za spojeve.

Elastično ljepilo na bazi polimera modificiranih silanom, namijenjeno za spajanje i brtvljenje Revestech membrana. Jednokomponentni, bez otapala, izocijanata i silikona, s niskim emisijama hlapljivih organskih spojeva, poštujući okoliš i zdravlje korisnika.

S visokom elastičnošću i toplinskom otpornošću od -20°C do +80°C, SEALPlus osigurava izdržljivo i učinkovito brtvljenje.

Dostupan je u kantama od 6 kg i blister pakiranjima od 600 ml, nudeći pokrivenost do 45 m² po kanti ili 5-6 m² po blisteru, što ga čini idealnim za zahtjevne hidroizolacijske projekte i sigurne spojeve.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544010670	6kg	kom	100,00 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA,TERASA, BAZEN, RAVNI KROV
HI544012858	600ml/kom	kom	18,00 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA,TERASA, BAZEN, RAVNI KROV



REVESTTECH DRY50 BANDA 13X30-TRAKA ZA PRIJEKLOPE

Vodootporna traka za zglobove i obod.


Membrana DRY50 predstavljena je u obliku traka za obradu spojeva s vertikalnim i horizontalnim površinama, te za izradu spojeva na pokrivnim šavovima.

Fleksibilna vodootporna membrana predstavljena u trakama, idealna za obradu spojeva između vertikalnih i horizontalnih površina, kao i za spojeve na pokrivanju šavova. Kompatibilan s DRY50, DRY80, ACU200 i DRY120, a može se zabrtviti ljepilom SEALPLUS.

Dostupan u rolama različitih veličina (5 m i 30 m) i širina (12,7 cm i 30 cm), nudi visoku vlačnu čvrstoću, fleksibilnost na niskim temperaturama (-40 °C) i zajamčenu vodonepropusnost na najkritičnijim točkama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544010113	13X30-traka za prijeklope	kom	56,80 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA, TERASA




REVESTTECH DRY KUT UNUTARNJI


DRYCORNER je vodootporno ojačanje od 90° dizajnirano za unutarnje (DRYCORNERIN) i vanjske (DRYCORNEROUT) kutove. Izrađen od materijala visokih performansi i s CE certifikatom, jamči maksimalnu hidroizolaciju i otpornost na kritičnim točkama.

Kompatibilan s C2 cementnim ljepilima, nudi fleksibilnost na niskim temperaturama (-40 °C) i visoku izdržljivost. Dostupan u pakiranjima od 2 jedinice, idealno je rješenje za učinkovite i sigurne hidroizolacijske sustave.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544010793	kut unutarnji	kom	6,54 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	TEMELJ, UKOPANI ZID, KROV
HI544010809	kut vanjski	kom	7,06 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	TEMELJ, UKOPANI ZID, KROV





HYPERFLEX NET UNUTARNJI KUTNIK L140

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HYP1240	unutarnji kutnik L140	kom	1,86 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA
HYP1241	unutarnji kutnik V140	kom	1,86 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA



HYPERFLEX NET 120 TPE - BRTVENA TRAKA

TPE elastična gumena traka s izvrsnim brtvenim svojstvima. Za trajno brtvljenje raznih spojeva i pukotina s materijalima za ugradnju ispod keramičkih pločica ili prirodnog kamena, u vanjskim ili unutarnjim građevinskih površinama poput kupaonice, tuševa, bazena, balkona, terasa itd. Otporna na hidrostatski tlak i paropropusna, otporna na kidanje i kemikalije. Dobro se ponaša pri temperaturnim razlikama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HIHYP19491	50m/rol	kom	58,40 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA
HIHYP19492	10m/rol	kom	14,64 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA

ABECEDNO KAZALO

H

Hyperflex NET 120 TPE - brtvena traka 14
Hyperflex NET unutarnji kutnik L140 14

R

Revestech DRY kut unutarnji 12
Revestech DRY120 30 525 g 1,5x30m 45m2/kom-membrana 6
Revestech DRY50 BANDA 13X30-traka za prijeklope 12
Revestech SEALPLUS 6kg ljepilo 12
Revestech WALK LEVEL adjustin piece drain 15 - nastavni element 9
Revestech WALK LEVEL bočni izljev15 9
Revestech WALK LEVEL CORNER unutarnji kut 15 9
Revestech WALK LEVEL kanal 15 10
Revestech WALK LEVEL vanjski kut 15 8
Revestech WALK LEVEL vertikalni izljev15 8
Revestech WALK LEVEL završni element 8

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO