

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

HIDROIZOLACIJSKE MEMBRANE	2
MEMBRANE	3
Revestech DRY120 30 525 g 1,5x30m 45m2/kom-membrana	4
Revestech DRY50 450 335g 1,5x30m 45m2/kom-membrana	4
Revestech DRY40 450 290g membrana	4
PRIBOR	4
Revestech SEALPLUS 6kg ljepilo	6
Revestech DRY GARGOLA rigalica hor/vert	6
Revestech DRY50 BANDA 13X30-traka za prijeklope	6
Revestech DRY kut unutarnji	6
SISTEMI WALK IN TUŠEVA,KANALICE I SIFONI	7
Revestech ECODRY SUMI 56 200 slivnik	9
Revestech SUMI BASIC 25x25 cm podni sinfon inox	9
Revestech SUMI LEVEL 20- podni sinfon PU	9
Revestech LINEAR LEVEL - walk in kanalice	9
Revestech LINEAR BASIC DUO walk in kanalice inox	10

REVESTech DRY120 30 525 G 1,5X30M 45M2/KOM-MEMBRANA



Vodootporna membrana za prohodne i neprohodne krovove.

Idealno za hidroizolaciju i odvajanje pod zaštitom u vanjskim prostorima i prohodnim i neprohodnim ravnim krovovima, kako za novogradnju tako i za obnovu.

Višeslojna vodootporna membrana za vanjske prostore, posebno za podloge sa zaostalom vlagom ≤5%.

Sastoji se od polimerne membrane koja u svom sastavu sadrži EVAC i ekstrudirana preko poliesterskih/polipropilenskih vlakana za optimalno prijanjanje s ljepilom za pločice C2 S1/S2 koje se koristi tijekom ugradnje kao prilijepljena membrana. Spojevi se moraju zabrtviti pomoću DRY50 BANDA i našeg brtvila za fuge SEALPLUS.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544010069	525 g 1,5x30m 45m2/kom-membrana	kom	487,00 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	BAZEN, RAVNI KROV, TERASA



REVESTech DRY50 450 335G 1,5X30M 45M2/KOM-MEMBRANA

Vodootporna membrana za vanjske prostore do 15m² i vlažne prostore.

Idealno za hidroizolaciju ispod podova na malim prohodnim ravnim krovovima, kao što su balkoni i terase, kao i u zatvorenim vlažnim prostorima, uključujući kupaonice, zidove i podove.

Ovaj proizvod jamči potpuno vodonepropusnu hidroizolaciju i djeluje kao učinkovita parna brana, pružajući potpunu zaštitu od vlage i osiguravajući trajnost obrađenih površina.

Vodootporna membrana DRY50 za vanjske prostore do 15m² i vlažne prostore. Za podloge s zaostalom vlagom ≤2%.

Debljina: 0,52 mm | Težina: 335g/m²

Prianja nanošenjem tankog sloja ljepila za pločice C2 S1/S2 ispod podnih i zidnih obloga. Sastoji se od polimerne membrane s EVAC-om u svom sastavu, ekstrudira se preko poliesterskih vlakana za optimalno prijanjanje s ljepilom za pločice C2 S1/S2 koje se koristi tijekom ugradnje kao prilijepljena membrana. Može se spojiti i zabrtviti pomoću našeg ljepila SEALPLUS.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544010106	50 450 335g 1,5x30m 45m2/kom-membrana	kom	461,00 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	TERASA



REVESTech DRY40 450 290G MEMBRANA

Fleksibilna membrana za hidroizolacijske površine do 7m²

Idealno za hidroizolaciju ispod podova na malim prohodnim ravnim krovovima, kao što su balkoni i terase, kao i u zatvorenim vlažnim prostorima, uključujući kupaonice, zidove i podove. Ovaj proizvod jamči potpunu vodonepropusnu hidroizolaciju i djeluje kao učinkovita parna brana, pružajući potpunu zaštitu od vlage i osiguravajući trajnost obrađenih površina.

Poliolefinske hidroizolacijske membrane za male vanjske ili unutarnje površine do 7m². Prianjaju tankim slojem ljepila za pločice C2 S1/S2 ispod podnih i zidnih obloga. Za podloge sa zaostalom vlagom ≤2%.

Debljina: 0,47 mm | Težina: 290g/m²

Sastoji se od EVAC membrane ekstrudirane preko vlakana netkane tkanine za optimalno prijanjanje s ljepilom za pločice koje se koristi tijekom ugradnje kao prilijepljena membrana. Osiguravaju potpuno vodonepropusnu hidroizolaciju i također pružaju učinak parne barijere. Može se spojiti i zabrtviti pomoću našeg ljepila SEALPLUS.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544010618	290g 1,5x30m 45m2/kom-membrana	kom	332,80 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA
HI544010625	290g 1,5x5m 7,5m2/kom-membrana	kom	56,00 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA



REVESTech SEALPLUS 6KG LJEPILO

Posebno ljepilo za spojeve.

Elastično ljepilo na bazi polimera modificiranih silanom, namijenjeno za spajanje i brtvljenje Revestech membrana. Jednokomponentni, bez otapala, izocijanata i silikona, s niskim emisijama hlapljivih organskih spojeva, poštujući okoliš i zdravlje korisnika.

S visokom elastičnošću i toplinskom otpornošću od -20°C do +80°C, SEALPlus osigurava izdržljivo i učinkovito brtvljenje.

Dostupan je u kantama od 6 kg i blister pakiranjima od 600 ml, nudeći pokrivenost do 45 m² po kanti ili 5-6 m² po blisteru, što ga čini idealnim za zahtjevne hidroizolacijske projekte i sigurne spojeve.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544010670	6kg	kom	100,00 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA,TERASA, BAZEN, RAVNI KROV
HI544012858	600ml/kom	kom	18,00 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA,TERASA, BAZEN, RAVNI KROV



REVESTech DRY GARGOLA RIGALICA HOR/VERT

Spojnica za vodoravnu odvodnju.

Spojnica za horizontalnu odvodnju s vodonepropusnom membranom tipa EVAC, DRY50 od 50x50cm, spojena na PVC cijev s različitim veličinama izlaza Ø50/Ø75/Ø90/Ø110mm

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544010748	50 rigalica hor/vert	kom	24,00 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	TERASA
HI544015187	75 rigalica hor/vert	kom	26,40 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	TERASA
HI544015897	110 rigalica hor/vert	kom	32,00 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	TERASA



REVESTech DRY50 BANDA 13X30-TRAKA ZA PRIJEKLOPE

Vodootporna traka za zglobove i obod.

Membrana DRY50 predstavljena je u obliku traka za obradu spojeva s vertikalnim i horizontalnim površinama, te za izradu spojeva na pokrivnim šavovima.

Fleksibilna vodootporna membrana predstavljena u trakama, idealna za obradu spojeva između vertikalnih i horizontalnih površina, kao i za spojeve na pokrivanju šavova. Kompatibilan s DRY50, DRY80, ACU200 i DRY120, a može se zabrtviti ljepilom SEALPLUS.

Dostupan u rolama različitih veličina (5 m i 30 m) i širina (12,7 cm i 30 cm), nudi visoku vlačnu čvrstoću, fleksibilnost na niskim temperaturama (-40 °C) i zajamčenu vodonepropusnost na najkritičnijim točkama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544010113	13X30-traka za prijeklope	kom	56,80 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA, TERASA



REVESTTECH DRY KUT UNUTARNJI


DRYCORNER je vodootporno ojačanje od 90° dizajnirano za unutarnje (DRYCORNERIN) i vanjske (DRYCORNEROUT) kutove. Izrađen od materijala visokih performansi i s CE certifikatom, jamči maksimalnu hidroizolaciju i otpornost na kritičnim točkama.

Kompatibilan s C2 cementnim ljepilima, nudi fleksibilnost na niskim temperaturama (-40 °C) i visoku izdržljivost. Dostupan u pakiranjima od 2 jedinice, idealno je rješenje za učinkovite i sigurne hidroizolacijske sustave.

[Tehnički list](#)



Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544010793	kut unutarnji	kom	6,54 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	TEMELJ, UKOPANI ZID, KROV
HI544010809	kut vanjski	kom	7,06 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	TEMELJ, UKOPANI ZID, KROV



REVESTTECH ECODRY SUMI 56 200 SLIVNIK

Maksimalna vodonepropusnost.


Vertikalni/horizontalni sifonski odvod s vodootpornom membranom ECODRY50 debljine 75×75 cm. Dostupno u različitim veličinama rešetki i promjerima izlaza.

Dizajniran da osigura potpunu vodonepropusnost, kombinira čvrstoću i trajnost u sustavima odvodnje.

Ovaj komplementarni proizvod iz linije ECODRY kompatibilan je sa svim ECODRY(50-80-120) membranama za hidroizolaciju krovova.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI596352056	vertikalni slivnik fi 90-110	kom	77,00 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	TERASA,KUPAONICA
HI596352063	horizontalni slivnik fi 90-110	kom	77,00 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	TERASA,KUPAONICA



REVESTTECH SUMI BASIC 25X25 CM PODNI SINFON INOX

Slivnik s četvrtastom rešetkom.

Sifonski komplet za odvod (konvertibilan u nesifonski) za tuševe izrađene po mjeri s HORIZONTALNIM izlazom od 50 mm, smanjenim na 40 mm, s toplinski zapečaćenom vodootpornom membranom tipa DRY40 (25x25 cm) pričvršćenom na poklopac. Također uključuje labavu membranu DRY40 (1,5x2m, 3m²) za potpunu hidroizolaciju tuša.


To je praktično i učinkovito rješenje za tuševe po mjeri. Uključuje sifonski odvod NOVO (konvertibilan u nesifonski) s vodoravnim izlazom Ø50 mm i reduktorom Ø40 mm, koji osigurava optimalnu odvodnju vode.

Hidroizolacijska membrana DRY40, toplinski zabrtvljena (25 x 25 cm), osigurava vodonepropusnost na kritičnim mjestima, dok dodatna membrana dimenzija 1,5 x 2 m (3 m²) omogućuje potpunu hidroizolaciju cijelog tuš prostora.

Četvrtasta rešetka izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 304 kvadratnog dizajna pruža moderan i funkcionalan završetak, idealan za visokokvalitetne projekte koji kombiniraju dizajn i izdržljivost.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544018423	25x25 cm	kom	40,80 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA,KANALICA



REVESTTECH SUMI LEVEL 20- PODNI SINFON PU

Skriveni četvrtasti odvod ispod keramičkog komada, dizajniran za tuševe s 4 nagiba.

Uključuje četvrtastu poliuretansku bazu, konvertibilni sifonski odvod i toplinski zatvorenu membranu DRY50. Kompaktan i učinkovit, osigurava vodonepropusnost i optimalnu drenažu kroz obodne spojeve.

SUMI LEVEL je dizajniran za tuševe s četverosmjernim nagibom, skupljajući vodu kroz padine i usmjeravajući je prema bazi LEVEL i odvod kroz obodne spojeve keramičkog komada.

Dijeli iste značajke kao i LEVEL SHOWER BAY, kao što su vodonepropusnost i visokokvalitetni materijali, ali sa smanjenim dimenzijama kako bi se uklopio u kompaktnije prostore i integrirao u nagnute tuševe. Idealno za moderne i funkcionalne instalacije.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544015361	kom	208,96 €	REVESTTECH SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA,KANALICA



REVESTECH LINEAR LEVEL - WALK IN KANALICE

Linearni skriveni odvod ispod keramičkog komada, dizajniran za tuševe s 1, 2 ili 3 nagiba.

Opremljen pravokutnom poliuretanskom bazom, konvertibilnim horizontalnim sifonskim odvodom i toplinski zatvorenom membranom DRY50. Ovaj sustav osigurava učinkovitu drenažu kroz keramičke spojeve, pružajući potpuno vodonepropusno i sigurno rješenje.

Skriveni odvod ispod keramičkog komada s pravokutnom poliuretanskom podlogom, horizontalnim sifonskim odvodom koji se može pretvoriti u nesifonski i obodnom membranom DRY50 toplinski zabrtvljenom do ruba ladice.

Značajke su identične onima kod RAY LEVEL, osim manjih dimenzija i njegovog smještaja unutar tuša s kosinama. Novi koncept nevidljive drenaže, prikladan za upotrebu i s istaknutom estetikom.

Dostupan u različitim veličinama, prilagođava se specifičnim potrebama svake instalacije, osiguravajući trajnost i čvrstoću.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544015552	10x60	kom	277,60 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA,KANALICA
HI544015576	10x70	kom	283,20 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA,KANALICA
HI544015583	10x80	kom	294,40 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA,KANALICA

REVESTECH LINEAR BASIC DUO WALK IN KANALICA INOX

Tuš s linearnom rešetkom – ambivalentan: popločan i nehrđajući čelik.

BASIC komplet za odvod i linearna rešetka širine 61 mm s dvostrukom završnom obradom: pločice i nehrđajući čelik. Uključuje toplinski integriranu hidroizolacijsku membranu DRY40 (25x25cm) i dodatnu membranu 1,5x2m za potpunu hidroizolaciju tuša. Elegantan i funkcionalan sustav za moderne tuševe.

Sustav je dizajniran za tuševe izrađene po mjeri s jednim nagibom, nudeći učinkovitu odvodnju i prilagodljivu estetiku.

Uključuje linearnu rešetku širine 61 mm s dvije opcije završne obrade: pločice s jedne strane i nehrđajući čelik s druge strane, prilagođavajući se dizajnu vaše kupaoalice.

Komplet uključuje sifonski odvod (konvertibilan u nesifonski) s vodoravnim izlazom Ø50 mm i reduktorom Ø40 mm, što osigurava fleksibilan i učinkovit priključak. Osim toga, ima hidroizolacijsku membranu DRY40 toplinski zapečaćenu na poklopac odvoda, 25x25 cm, kako bi se zajamčila vodonepropusnost na kritičnim mjestima, zajedno s dodatnom membranom od 1,5x2 m za vodonepropusnost ostatka tuša, pružajući visokokvalitetno, sveobuhvatno rješenje.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544018362	60	kom	176,00 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA,KANALICA
HI544018379	70	kom	180,80 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA,KANALICA
HI544018386	80	kom	186,40 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA,KANALICA



ABECEDNO KAZALO

R

Revestech DRY GARGOLA rigalica hor/vert 7

Revestech DRY kut unutarnji 8

Revestech DRY120 30 525 g 1,5x30m 45m2/kom-membrana 5

Revestech DRY40 450 290g membrana 5

Revestech DRY50 450 335g 1,5x30m 45m2/kom-membrana 5

Revestech DRY50 BANDA 13X30-traka za prijeklope 7

Revestech ECODRY SUMI 56 200 slivnik 10

Revestech LINEAR BASIC DUO walk in kanalica inox 11

Revestech LINEAR LEVEL - walk in kanalice 11

Revestech SEALPLUS 6kg ljepilo 7

Revestech SUMI BASIC 25x25 cm podni sinfon inox 10

Revestech SUMI LEVEL 20- podni sinfon PU 10

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO