

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaks.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić


Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

RAVNI KROV	2
PRIČVRSNA TEHNIKA	3
Ejot HTV-82/40F podložni tanjur 500/1	4
Ejot HTV-40RU 6,5mm podložni tanjur - okrugli 100/1	4
Ejot HTK 2g tkr140-95/70 podložna tipla	4
Ejot HIT tipla sa čavlom 200/1	4
Ejot H3 pričvrsnica	5
Ejot FDD PLUS tipla za ravni krov	5
Ejot FBS-R vijak za beton	5
Ejot EcoTek tipla za ravni krov	6
SINTETIČKE MEMBRANE	6
PRIBOR	8
Geodren PPT 305 geotekstil termooobrađeni	9
Geodren PEIT 507 geotekstil	9
BUTILNE TRAKE	9
Widraflex RAL traka vanjska EXTRA - brtvena traka za prozore	11
Widraflex RAL traka vanjska COMBO - brtvena traka za prozore	11
Widraflex RAL traka unutarnja COMBO - brtvena traka za prozore	11
Widraflex RAL traka 150mm 15m/rol Butyl - brtvena traka za prozore	11
Hyperflex PES-DUO 120 TPE	12
Hyperflex PES unutarnji kutnik L140	12
Hyperflex PES 120 TPE - brtvena traka	12
Hyperflex NET unutarnji kutnik L140	13
Hyperflex BUTYL - brtvena traka	13



EJOT HTV-82/40F PODLOŽNI TANJUR 500/1

Primjenjuje se za pričvršćivanje krovne membrane na podonstruktiju od drveta, materijala na bazi drva, betona i gaziranog betona. Čelik s aluminijskim i cinkovim premazom.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
3020093401	500/1	kom	0,17 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	PRIČVRSNA TEHNIKA




EJOT HTV-40RU 6,5MM PODLOŽNI TANJUR - OKRUGLI 100/1

Za pričvršćivanje krovne membrane i pričvršćivanje izolacije otporne na pritisak na podkonstrukcije od trapezoidnih čeličnih profila, drva, materijala na bazi drva, betona i gaziranog betona.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
3020041401	6,5mm 100/1	kom	0,10 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	PRIČVRSNA TEHNIKA




EJOT HTK 2G TKR140-95/70 PODLOŽNA TIPLA

Primjenjuje se za pričvršćavanje krovne membrane.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
3709507024	2g tkr140-95/70	kom	0,27 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	PRIČVRSNA TEHNIKA



EJOT HIT TIPLA SA ČAVLOM 200/1

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
7999000573	M6x40/12 200/1	kom	0,09 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	PRIČVRSNA TEHNIKA
7999000735	M8x60/30 200/1	kom	0,26 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	PRIČVRSNA TEHNIKA



EJOT H3 PRIČVRSNICA

Odobreno za beton, pune i perforirane zidove. Precizna ugradnja sa samonivelirajućom podloškom. Fleksibilna podloška osigurava optimalno pozicioniranje na površini izolacije. Igla je ojačana staklenim vlaknima za smanjenje prijenosa topline.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	Naziv dobavljača	Područje primjene
8573095100	95mm	kom	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	PRIČVRSNA TEHNIKA
8573215100	215mm	kom	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	PRIČVRSNA TEHNIKA



EJOT FDD PLUS TIPLA ZA RAVNI KROV

Primjenjuje se za pričvršćivanje krovne membrane, idealno za izolaciju kosina, za betonske, lagane betonske i gazirane betonske podkonstrukcije, za smanjenje toplinskih mostova.

Čahura sidra izgrađena je od visokokvalitetne plastike.

A vijak sidra izrađen od čelika, visokokvalitetni organski premaz.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
8720095400	50x095R	kom	0,31 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
8720115400	50x115R	kom	0,34 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
8720135400	50x135R	kom	0,43 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
8720175	50x175R	kom	0,59 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
8720195	50x195R	kom	0,65 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
8720375400	50x375R	kom	1,66 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
8726959	50x155R	kom	0,55 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
945885	50x235R	kom	0,78 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
9591421	50x215R	kom	0,70 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID



Primjenjuje se za pričvršćivanje krovnih membrana na betonske podkonstrukcije. Promjer 6,3 mm.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
57629845	6,3x100	kom	0,16 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
5763060512	6,3x60	kom	0,09 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
5763080512	6,3x80	kom	0,11 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
5763140512	6,3x140	kom	0,34 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
5763180512	6,3x180	kom	0,48 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
5763220512	6,3x220	kom	0,71 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
69749421	6,3x120	kom	0,24 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID




Primjenjuje se za pričvršćivanje krovne membrane na podkonstrukcije od betona, gaziranog betona, trapezoidnih čeličnih profila, drva i materijala na bazi drva. Za posebne zahtjeve otpornosti na opterećenja. Za smanjenje toplinskih mostova.

Visokokvalitetni plastični materijal.

Pogodan za debljinu izolacijskog materijala do 590 mm.

Tehnički list

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
8595065007	65mm	kom	0,16 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
8595105007	105mm	kom	0,21 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID
8595165	165mm	kom	0,54 €	EJOT SPOJNA TEHNIKA D.O.O.	TEMELJ, UKOPANI ZID





GEODREN PPT 305 GEOTEKSTIL TERMOOBRAĐENI

Geodren® PPT je najekonomičnije rješenje kada vam je potreban polipropilenski netkani geotekstil. Izrađen je od raznobojnih vlakana koja su rezultat procesa recikliranja za promicanje održivog razvoja gradnje.

Kao i svi netkani geotekstili, Geodren® PPT je dizajniran za obavljanje sljedećih funkcija: filtracija, odvajanje, zaštita. To je najjeftinije rješenje za zaštitu membrana na tunelima i odlagalištima.

Geodren® PPT proizveden je u skladu s ISO 9001 standardima i ima obveznu CE oznaku.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
4629621	2x50m - 300g, 12kom/pal	kom	126,00 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA
496261	2x50m - 200g, 16kom/pal	kom	82,80 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA



GEODREN PEIT 507 GEOTEKSTIL

Geodren® PEIT je ekonomično rješenje kada vam je potreban geotekstil od poliesterskog netkanog materijala. Izrađen je od bijelih vlakana koja nastaju procesima recikliranja za promicanje održivog razvoja gradnje.


Kao i svi netkani geotekstili, Geodren® PEIT je dizajniran za obavljanje sljedećih funkcija: filtracija, odvajanje, zaštita.

Korištenjem Geodren® PEIT-a lako se mogu postići zadovoljavajuće performanse i ušteda novca.

Geodren® PEIT proizveden je u skladu sa standardima ISO 9001 i ima obveznu CE oznaku.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
396592	2x50m - 500g, 9kom/pal	kom	133,88 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA
495262	2x50m 300g, 16kom/pal	kom	94,80 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA
595261	2x50m - 200g, 20kom/pal	kom	68,40 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA
794925	2x100m - 150g, 12kom/pal	kom	112,80 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA
859522	2x50m - 150g, 28kom/pal	kom	61,20 €	EDILFLOOR S.P.A.	PRIČVRSNA TEHNIKA



WIDRAFLEX RAL TRAKA VANJSKA EXTRA - BRTVENA TRAKA ZA PROZORE

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
WF2819	70mm 25m/rol	kom	20,50 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF5850	100mm 25m/rol	kom	25,00 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE



WIDRAFLEX RAL TRAKA VANJSKA COMBO - BRTVENA TRAKA ZA PROZORE

Traka namijenjena za vanjsko brtvljenje spojeva prozora i zidova. Izrađena je od visoko paropropusne membrane s vrlo niskom Sd-vrijednošću. Zbog premaza od netkanog tekstila, osigurava optimalno prijanjanje građevinskih ljepila i mortova. Pažljivo je dizajniran kako bi zaštitio spoj prozora i zida od prodora kišnice i omogućio odvod vlage s spoja prema van. Izvrsna svojstva otpornosti na vjetar. Za trajno brtvljenje vanjskih spojeva između prozora i zida. Visoko je paropropusna, otporna na habanje i kemikalije.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
WF2804	100mm 25m/rol	kom	17,50 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF2810	70mm 25m/rol	kom	24,00 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF2811	100mm 25m/rol	kom	27,50 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF2812	150mm 25m/rol	kom	33,50 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE



WIDRAFLEX RAL TRAKA UNUTARNJA COMBO - BRTVENA TRAKA ZA PROZORE

Traka s visokom SD vrijednošću koja osigurava parnu branu. Membrana je premazana posebnim PP netkanim materijalom koji omogućuje vrlo dobro prijanjanje raznih građevinskih ljepila i mortova. LDPE folija stvara parnu branu koja pouzdano odvaja unutarnju klimu od vanjske.

Za trajno brtvljenje unutarnjih spojeva između prozora i zida. Visoko je paropropusna, otporna na habanje i kemikalije.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
WF2801	100mm 25m/rol	kom	15,00 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF2807	70mm 25m/rol	kom	20,00 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF2808	100mm 25m/rol	kom	24,00 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
WF2809	150mm 25m/rol	kom	28,50 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE



WIDRAFLEX RAL TRAKA 150MM 15M/ROL BUTYL - BRTVENA TRAKA ZA PROZORE

WIDRAPROZOR – BUTILNA brtvena traka je ekstrudirana i samoljepljiva butilna brtvena membrana na bazi gume s polipropilenskom membranom i tankom LDPE folijom. Traka je namijenjena za vanjsko/unutarnje brtvljenje spojeva prozora i zidova. Izrađena je od vodonepropusne, zrakopropusne, visoko ljepljive i otporne na starenje butilne gume, prekrivene posebnom LDPE folijom i polipropilenskom membranom visoke vlačne čvrstoće koja osigurava optimalno prijanjanje građevinskog ljepila i mortova.

Pažljivo je dizajniran kako bi zaštitio donje zone prozora i zida.

Prednosti, vrlo dobro prijanja na razne podloge, visoko vodootporan i paronepropusan, jednostavno odljepljivanje i upotreba s malo otpada i bez nereda, ostaje fleksibilan tijekom cijelog vijeka trajanja, bez otapala.

[Tehnički list](#)


Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
WF2806	150mm 15m/rol	kom	46,50 €	CROCUM d.o.o.	TEMELJ, UKOPANI ZID



HYPERFLEX PES-DUO 120 TPE

Sigurnosna traka za brtvljenje svih spojeva namjenjena za trajno brtvljenje radnih spojeva, spojeva na građevinskim elementima, izgradnji i povezivanju dilatacija i pukotina. Osobito naglašena primjena na iznimno kritičnim područjima stambenih i industrijskih objekata. Željena područja primjene su primjerice terase, balkoni, galerije, kupaone, bazeni i kuhinje, diletacijske reške itd.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HIHYP3043	50m/rol	kom	79,00 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE
HIHYP3044	10m/rol	kom	14,56 €	CROCUM d.o.o.	RAL TRAKE




HYPERFLEX PES UNUTARNJI KUTNIK L140

elastomerna trajnoelastična brtvena dilatacijska traka širine 120 mm na poliesternoj tkaninioblikovana za vanjski kut dimenzije 130x130 mm. Za lakše i kvalitetnije zatvaranje spojeva i dilatacijskih reški na kutovima. Željena područja primjene su primjerice terase, balkoni, galerije, kupaone, bazeni i kuhinje.

Podloga mora biti kompaktna i što je moguće više suha, bez prašine i ostalih komponenti koje onemogućuju adekvatnu adheziju. Čišćenje obaviti energičnim četkanjem, pjeskarenjem ili kojim drugim načinom. Hidroizolacijski premaz ili građevinsko ljepilo (mort) namazati na traku te prionuti istu za podlogu s pomoću lopatice, gletera da materijal potpuno prodre u bazni materijal. Nakon toga nanesete drugi sloj sistemom mokro na mokro tako da traka bude u potpunosti prekrivena.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HYP1242	unutarnji kutnik L140	kom	1,86 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA
HYP1243	vanjski kutnik V140	kom	1,73 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA






HYPERFLEX PES 120 TPE - BRTVENA TRAKA

TPE elastična gumena traka s izvrsnim svojstvima brtvljenja. Za trajno brtvljenje raznih spojeva i pukotina zajedničkih s materijalima za ugradnju, ispod keramičkih pločica ili prirodnog kamenja, na vanjskim ili unutarnjim građevinskim zonama kao što su, kupaonice, tuševi, bazeni, balkoni, terase itd. Vrlo je otporna na hidrostatski pritisak i paropropusna, otporna na kidanje i otporna na kemikalije. Vrlo dobro ponašanje na temperaturnim razlikama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HIHYP29494	50m/rol	kom	58,40 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA
HIHYP297841	10m/rol	kom	14,64 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA



HYPERFLEX NET UNUTARNJI KUTNIK L140

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HYP1240	unutarnji kutnik L140	kom	1,86 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA
HYP1241	unutarnji kutnik V140	kom	1,86 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA



HYPERFLEX BUTYL - BRTVENA TRAKA

Brtvena traka od butilne gume za brtvljenje vlažnih prostorija. Fleksibilna brtvena traka za različite spojeve, samolijepljiva, izrađena od butilne gume. Netkani polipropilen omogućuje izvrsna lijepljenja za sve vrste ljepila, brtvila ili premaza na bazi cementa ili otapala. Primjenjuje se za trajno brtvljenje različitih spojeva i pukotina, ugrađuje se ispod keramičkih pločica ili prirodnog kamena, u kupaonicama, tuševima, bazenima itd. Otporna na hidrostatski tlak i paropropusna, otporna na kidanje i kemikalije.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HIHYP941811	SA 100 10m/rol - brtvena traka	kom	22,60 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA
HIHYP941850	SA 50 20m/rol	kom	23,20 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA

ABECEDNO KAZALO

E

- Ejot EcoTek tipla za ravni krov 7
- Ejot FBS-R vijak za beton 7
- Ejot FDD PLUS tipla za ravni krov 6
- Ejot H3 pričvrsnica 6
- Ejot HIT tipla sa čavlom 200/1 6
- Ejot HTK 2g tkr140-95/70 podložna tipla 5
- Ejot HTV-40RU 6,5mm podložni tanjur - okrugli 100/1 5
- Ejot HTV-82/40F podložni tanjur 500/1 5

G

- Geodren PEIT 507 geotekstil 10
- Geodren PPT 305 geotekstil termooobrađeni 10

H

- Hyperflex BUTYL - brtvena traka 14
- Hyperflex NET unutarnji kutnik L140 14
- Hyperflex PES 120 TPE - brtvena traka 14
- Hyperflex PES unutarnji kutnik L140 13
- Hyperflex PES-DUO 120 TPE 13

W

- Widraflex RAL traka 150mm 15m/rol Butyl - brtvena traka za prozore 13
- Widraflex RAL traka unutarnja COMBO - brtvena traka za prozore 12
- Widraflex RAL traka vanjska COMBO - brtvena traka za prozore 12
- Widraflex RAL traka vanjska EXTRA - brtvena traka za prozore 12

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO