

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaks.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992



E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

Nekategorizirane	4
Vol-bar FE/ZN pričvrtna šina 2,5m/kom	5
Universal primer 2K 4060 comp.A+B	5
Traka waterstop RX101 5m/kom	5
Solvent-01	5
Revofix mrežica s čavlima RX101 1m	6
Revestech SUMI LEVEL 20- podni sinfon PU	6
Revestech DYSO 15 330 g 1,5x10m 15m ² /kom-membrana	6
Revestech DRY50 450 335g 1,5x30m 45m ² /kom-membrana	7
Redstone Pre-compressed sealant tape 25mm 8m/rol	7
Redstone Pura Light 20kg	7
Pu finish matte	8
Primer TPO/FPO 1l	8
Primer T 1l	8
Primer PU 1l	9
Microsealer 50	9
MicroPrimer PU 1l	9
Hyperseal expert 150 kartuša 300cc bijela	10
Hyperlatex 20kg	10
Hyperdesmo-HAA	10
Thixo tool neutral 1kg	11
Hyperdesmo-classic	11
Hyperdesmo T	12
Hyperdesmo PB-mono	12
Hyperdesmo PB 2K A+B	12
Hyperdesmo PB 1K	12
Hyperdesmo Particular 1kg siva	13
Hyperdesmo D-2K comp.A+B 3+10 kg siva	13
Accelerator 3000 A 1kg	13
Hyperdesmo aqua bijela	14
Hyperdesmo ADY-E	14
Hygrosmart PLUG 5kg	14
Hygrosmart Tile adhesive A-100 25kg - bijelo C2TS1 ljepilo	15
Hygrosmart imper-C 25kg	15
Hygrosmart imper-C 1K ELASTIC 20kg - polimercementna hidroizolacija	15
Hygrosmart fix&finish 25kg - R4 reparaturni mort	16
Hygrosmart imper-C 2K FLEX 33kg (25+8kg) - polimercementna hidroizolacija	16
Hygrosmart building F 25kg - R3 reparaturni mort	16
Hygrosmart building 45 THIXO 25kg - R4 reparaturni mort	17
Geotextil 50 pressed (0,17x100m)	17
Geotextil 45 pressed (1,02x100m)	17
Geodesmo 50 primer	18
Epoxy resin 51 pool/bazen 2K comp.A+B 5+1kg	18
Epoxy resin 51 flooring/pod 2K comp.A+B 5kg+1kg - siva	18
Epoxy resin 21 T A+B 0,99kg	19
BPA Cemstar Flex 10Kg	19
BPA Cemstar 1K 30Kg	19
BPA Cem 811 600ml - Ljepilo	20
DualProof univerzalna samoljepljiva traka 100mm 25m/rol	20
BPA Silverseal 2MX50M 100M ² /KOM 5KOM/PAL	20
DualProof A+ TPO 1,2mm, 1,5x20m	21
Bentoseal pasta 15/1	21
Bauder WB 300g geotextil 120m ² /kom 6kom/pal - termooobrađeni	21
Bauder univerzalna zaštita od lišća DN 70- DN 200	22
Bauder TPO zaštita za cijevi 160mm otvorena - biserno bijela	22
Bauder TPO walkway 2,3mm 75 cm 7,5m ² /rol-10m - hodna zaštitna membrana tamno siva	22
Bauder TPO vertikalni slivnik t/f	23

Bauder TPO unutarnji kut T/F biserno bijeli	23
Bauder TPO okrugli slivnik t/f-kut	23
Bauder TPO okrugli sigurnosni preljev t/f-kut	24
Bauder TPO okrugla zaštita za cijevi 40mm zatvorena	24
Bauder TPO odzračnik	24
Bauder TPO FB 14 spojni lim u roli 30m2/rol,120m2/pal srebrno sivi	25
Bauder TPO FB 14 spojni lim 2m2/kom 30kom/pal biserno bijeli	25
Bauder TPO FB 14 spojni lim 2m2/kom 30kom/pal	25
Bauder TPO čistač t/f 5l	26
Bauder TPO aktivator 2,5l	26
Bauder TOP VENT NSK 32m2/rol 128 m2/pal - membrana za metalne krovove	26
Bauder TOP TS 40 NSK 40m2/rol 20kom/pal - membrane za kosi krov	27
Bauder TOP BUZI NSK 64m2/rola 960m2/pal - membrane za kose krovove	27
Bauder Thermoplex P20 30m2/kom 21kom/pal bijela - FPO membrana	27
Bauder Thermoplex P18 2*15/30m2/kom 21kom/pal bijela- FPO membrana	28
Bauder Thermoplex P15 2*20/40m2/kom 21kom/pal bijela - FPO membrana	28
Bauder Thermoplan T20 bis.bijela 30m2/kom 14kom/pal - FPO membrana	28
Bauder Thermoplan T18 bis.bijela 30m2/kom 16kom/pal - FPO membrana	29
Bauder Thermoplan T15 bis.bijela 30m2/kom 16kom/pal- FPO membrana	29
Bauder Thermoplan T TL 18 50cm 5m2/kom - detaljka biserno/bijela	29
Bauder Thermoplan T TL 18 5m2/kom 50 cm - 1,8 mm, folija za detalje, srebrno-siva	30
Bauder Thermofol U 20 30m2/kom 14 kom/pal svijetlo siva - PVC membrana	30
Bauder Thermofol U 18 30m2/kom 16kom/pal svijetlo siva - PVC membrana	30
Bauder Thermofol U 15 30m2/kom 16kom/pal svijetlo siva - PVC membrana	31
Bauder Thermofol D 18 50cm 5m2/kom - detaljka PVC svijetlo siva	31
Bauder Thermofin F 20 30m2/rol 14kom/pal siva - FPO membrana	31
Bauder Thermofin F 18 30m2/kom 16kom/pal siva - FPO membrana	32
Bauder Thermofin F 15 30m2/kom 16kom/pal siva - FPO membrana	32
Bauder THERM DS2 8,1m2/kom 20kom/pal- bit.parna brana	32
Bauder TEC KSO 5m2/rol 140m2/pal sivi škrljac - bit. završni sloj samoljepljivi	33
Bauder TEC KSD FBS 2,5mm 10,8m2/kom 24kom/pal, fini posip - bit. parna brana	33
Bauder TEC KSD 15m2/kom 24kom/pal - bit. parna brana samoljepljiva	33
Bauder TEC KSA DUO 4mm 7,5m2/kom 20kom/pal - bit. 1. sloj samoljepljivi	34
Bauder TEC KSA DUO 3mm 7,5m2/kom 24kom/pal - bit. 1. sloj samoljepljivi	34
Bauder TEC KSA 10m2/kom 20kom/pal - bit. 1. sloj samoljepljivi	34
Bauder TEC DBR 100m2/kom 15kom/pal - bit. parna brana	35
Bauder Super AL-E 7,5m2/kom 24kom/pal - bit. parna brana	35
Bauder SMARAGD 5,2mm 5m2/kom 24kom/pal - bit. završni sloj	35
Bauder PYE PV 200 S5 EN 5m2/kom 24kom/pal - bit. završna	36
Bauder PYE PV 200 S 5t 5m2/kom 24kom/pal - bit. 1. sloj	36
Bauder PYE PV 200 S 4 EN 7,5m2/kom 20kom/pal - bit. završna	36
Bauder PYE PV 200 S 4t 10m2/kom 15kom/pal - bit. 1. sloj	37
Bauder PYE G 200 S 5t 5m2/kom 24kom/pal - bit. 1. sloj	37
Bauder PYE G 200 S 4t 5m2/kom 30kom/pal - bit. 1. sloj	37
Bauder PVC zaštita za cijevi RE-R 10mm zatvorena	38
Bauder PVC vertikalni slivnik DN 70	38
Bauder PVC sigurnosni preljev	38
Bauder PVC okrugli slivnik-kut	39
Bauder PVC odzračnik	39
Bauder PVC obrađeni spojni lim 5cm - više kita	39
Bauder PVC kut svijetlo sivi	40
Bauder PVC kontaktno ljepilo 4,5kg/kom	40
Bauder PVC kapa za odzračnik	40
Bauder PVC dodatno osiguranje spoja 5l	41
Bauder PVC čistač 5l	41
Bauder PVC FB 14 spojni lim 2m2/kom 30kom/pal sivi	41
Bauder PVC 12 spojni lim u roli 30m2/kom svijetlo siva	42
Bauder PVC pričvrtni kabel 100met/pak	42
Bauder PP 4 ARD 8m2/kom 20kom/pal - bit. membrana	42
Bauder PLANT E 5,2mm 5m2/kom 24kom/pal - bit. završni sloj protukorjenski	43
Bauder PIR kutni podmetač 50mm	43

Bauder PIR M 120mm 2,88m ² /pak - toplinska izolacija za krovove i terase	43
Bauder PIR FA -TE 80mm 4,32m ² /pak - toplinska izolacija za terase	44
Bauder PIR FA - toplinska izolacija za ravne krovove	44
Bauder PE parna brana DB 100 0,16mm 100m ² /kom - plava	44
Bauder Liquitec PU /PMMA 1l čistač	45
Bauder Liquitec PR-K primer PVC/TPO 0,4kg - 6kom/karton	45
Bauder Liquitec ojačanje VL SP 165gm 50m/rola 13m ² /rola	45
Bauder GV B 45 10m ² /kom 20kom/pal - bit. membrana	46
Bauder GV 120 200m ² /kom 10kom/pal - razdjelni filc	46
Bauder Liquitec PU 1k 6kg tamno-siva- tekuća hidroizolacija	46
Bauder PE parna brana DB 220 0,25mm 100m ² /kom - narančasta	47
Bauder FPO pravokutni sigurnosni preljev 500x100mm	47
Bauder DSE 40 drenažno akumulacijski sloj pehd 2,1m ² /pak	47
Bauder GREEN WSP 50mm drenažno akumulacijski sloj polistiren 1m ² /kom, 10m ² /pak	48
Bauder GREEN PE 02 razdjelno zaštitni sloj 0,2mm 200m ² /rola	48
Bauder GREEN FSM 600 podložno zaštitni sloj 60m ² /kom 2x30m	48
Bauder FV 125 filterski sloj 100m ² /rol	49
Bauder FPO pričvrzni kabel 100m/pak	49
Bauder EP 4 WF 8m ² /kom 20kom/pal - bit. završna protukorjenska	49
Bauder bočna zaštita od lišća DN 70- DN 200	50
Bauder Bitumenski odzračnik DN 70	50
Bauder Bitumenski bočni slivnik	50
Bauder Bitumenski vertikalni slivnik DN 70	51
Bauder E-KV 5S 5m ² /kom 24kom/pal - bit. završna	51
Bauder E-KV 5t 5m ² /kom 24kom/pal- bit. 1. sloj	51
Bauder E-KV 4S 7,5m ² /kom 20kom/pal - bit. završna	52
Bauder E-KV 4t 10m ² /kom 15kom/pal - bit. 1. sloj	52
Bauder EVA 40 8m ² /kom 20kom/pal - bit. parna brana	52
Bauder EVA 35 8m ² /kom 24kom/pal - bit. parna brana	53
Bauder Emulzija plus 30l - bez otapala,brzo sušenje	53
Bauder Burkolit plus bitumenski premaz 30l 16kom/pal - sadrži otapalo, brzo sušenje	53
Aquasmart TC pool/bazen 2K protect comp.A+B	54
Aquasmart TC floor/pod protect comp.A+B 0,8kg+0,16kg	54
Aquasmart DUR 2K comp.A+B 1+1kg	54



VOL-BAR FE/ZN PRIČVRSNA ŠINA 2,5M/KOM

Profil za pričvršćivanje sintetičke membrane i/ili vodonepropusnog omotača na krovovima.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI394987	2,5m/kom	kom	9,00 €	EDACOMSID s.r.l.	KUPAONICA, TERASA

UNIVERSAL PRIMER 2K 4060 COMP.A+B



UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 je poliuretanski temeljni premaz bez otapala koji služi i kao uljna i bitumenska barijera.

Karakteristike: Dvokomponentni, nula VOC, idealan za upotrebu u hladnim klimama.

Svojstva: Brzo-sušeći.

Upotreba: Zaštita i sanacija bitumenskih membrana, beton, vlažni beton.

Nanošenje: pomoću kista i valjka. Minimalna potrošnja: Kao temeljni premaz (primer) 100-200 gr/m2.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI515002116	1,6+2,4kg	kom	64,16 €	ALCHIMICA S.A.	RAVNI KROV, TERASA, PRIMER
HI515002400	0,4+0,6kg	kom	21,16 €	ALCHIMICA S.A.	RAVNI KROV, TERASA, PRIMER

TRAKA WATERSTOP RX101 5M/KOM



WATERSTOP-RX®, bentonitna waterstop traka za obradu detalja i osiguranje prekida betoniranja protiv prodora vode unutar objekta.

U doticaju sa vodom višestruko povećava svoj volumen i stvara pozitivnu brtvu protiv prodora vode.

Uslijed povećanog vodenog pritiska popunjava sve kavitacije i pukotine u betonu.

Za podlogu se pričvršćuje pomoću metalne mrežice Revo-Fix.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HICET1013	RX101 5m/kom	kom	30,55 €	CETCO POLAND CETCO SP ZOO SKA	TEMELJ, UKOPANI ZID
HICET1025	RX103 6/1	kom	32,14 €	CETCO POLAND CETCO SP ZOO SKA	TEMELJ, UKOPANI ZID



SOLVENT-01

SOLVENT 01 je posebno formulirano otapalo za razrjeđivanje poliuretanskih proizvoda.

[Tehnički list](#)


Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI660002001	1kg	kom	11,42 €	ALCHIMICA S.A.	RAVNI KROV, TERASA, PRIMER
HI660002004	4kg	kom	34,58 €	ALCHIMICA S.A.	RAVNI KROV, TERASA, PRIMER



REVOFIX MREŽICA S ČAVLIMA RX101 1M

Pocinčana čelična mrežica za postavljanje Waterstop trake za betonsku podlogu.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HICET1014	1m	kom	2,57 €	CETCO POLAND CETCO SP ZOO SKA	TEMELJ, UKOPANI ZID



REVESTech SUMI LEVEL 20- PODNI SINFON PU

Skriveni četvrtasti odvod ispod keramičkog komada, dizajniran za tuševe s 4 nagiba.

Uključuje četvrtastu poliuretansku bazu, konvertibilni sifonski odvod i toplinski zatvorenu membranu DRY50. Kompaktan i učinkovit, osigurava vodonepropusnost i optimalnu drenažu kroz obodne spojeve.

SUMI LEVEL je dizajniran za tuševe s četverosmjernim nagibom, skupljajući vodu kroz padine i usmjeravajući je prema bazi LEVEL i odvod kroz obodne spojeve keramičkog komada.

Dijeli iste značajke kao i LEVEL SHOWER BAY, kao što su vodonepropusnost i visokokvalitetni materijali, ali sa smanjenim dimenzijama kako bi se uklopio u kompaktnije prostore i integrirao u nagnute tuševe. Idealno za moderne i funkcionalne instalacije.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)



Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544015361	kom	208,96 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	KUPAONICA,KANALICA



REVESTech DYSO 15 330 G 1,5X10M 15M2/KOM-MEMBRANA

Odvajanje je ključno za sprječavanje pukotina i lomova na podovima i kolnicima koji su podložni pomicanju ili širenju. S membranom za odvajanje DYSO možete zaštititi svoje površine i osigurati veću izdržljivost, eliminirajući probleme povezane sa strukturnim naprezanjima i vibracijama. DYSO membrana djeluje kao razdvajajuća barijera između poda i podloge, omogućujući da pokreti podloge ne utječu na gornji sloj - što je bitno za osiguravanje stabilnosti bilo kojeg projekta izgradnje ili obnove.

Brza i jednostavna instalacija: Ova membrana je jednostavna za ugradnju, smanjujući vrijeme izgradnje i osiguravajući učinkovitu primjenu u bilo kojoj vrsti projekta.

Kompatibilan s bilo kojom oblogom: Idealna za keramičke podove, prirodni kamen, mramor ili bilo koju vrstu krutih podova, DY SO membrana za odvajanje prilagođava se širokom rasponu površina.

Otpornost na vibracije: DYSO membrana savršena je za instalacije u kojima na podove mogu utjecati vibracije ili pomicanje jer sprječava prijenos tih naprezanja na gornju oblogu.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544016405	330 g 1,5x10m 15m2/kom-membrana	kom	144,80 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	PODOVI



REVESTech DRY50 450 335G 1,5X30M 45M2/KOM-MEMBRANA

Vodootporna membrana za vanjske prostore do 15m² i vlažne prostore.

Idealno za hidroizolaciju ispod podova na malim prohodnim ravnim krovovima, kao što su balkoni i terase, kao i u zatvorenim vlažnim prostorima, uključujući kupaonice, zidove i podove.

Ovaj proizvod jamči potpuno vodonepropusnu hidroizolaciju i djeluje kao učinkovita parna brana, pružajući potpunu zaštitu od vlage i osiguravajući trajnost obrađenih površina.

Vodootporna membrana DRY50 za vanjske prostore do 15m² i vlažne prostore. Za podloge s zaostalom vlagom ≤2%.

Debljina: 0,52 mm | Težina: 335g/m²

Prianja nanošenjem tankog sloja ljepila za pločice C2 S1/S2 ispod podnih i zidnih obloga. Sastoji se od polimerne membrane s EVAC-om u svom sastavu, ekstrudira se preko poliesterskih vlakana za optimalno prianjanje s ljepilom za pločice C2 S1/S2 koje se koristi tijekom ugradnje kao prilijepljena membrana. Može se spojiti i zabrtviti pomoću našeg ljepila SEALPLUS.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI544010106	50 450 335g 1,5x30m 45m2/kom-membrana	kom	461,00 €	REVESTech SOLUTIONS S.L.	TERASA

REDSTONE PRE-COMPRESSED SEALANT TAPE 25MM 8M/ROL

Područja primjene:

- za osiguranje nepropusnih spojeva za dilatacijske spojeve
- za odvajanje unutarnje izolacije od spojeva komponenata
- unaprijed stisnuta brtvena traka, širina 25mm: uglavnom za spajanje na otvore

Svojstva:

- zvučna i toplinska izolacija
- propusna na paru i DIN 18542
- samoljepljiva s jedne strane

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
KP2508B	25mm 8m/rol	kom	27,18 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA





REDSTONE PURA LIGHT 20KG

Mineralno, lagano ljepilo i armaturni mort otporan na sulfate za hidrofbne unutarnje izolacijske ploče na mineralnim i gipsanim podlogama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
PURA20LG	20kg	kom	31,07 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



PU FINISH MATTE

PU-FINISH MATTE je jednokomponentna poliuretanska tekućina niske viskoznosti koja se stvrdnjava s vlagom u atmosferi i stvara prozirnu membranu s vrlo jakim prijanjanjem na većinu vrsta podloga. Gornji sloj je alifatski: nema žutila kao rezultat izravnog izlaganja sunčevoj svjetlosti. Temelji se na čistoj elastomernoj hidrofbnoj poliuretanskoj smoli koja rezultira izvrsnim mehaničkim, kemijskim, toplinskim, UV i prirodnim svojstvima otpornosti na elemente.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI290002001	1l	kom	31,28 €	ALCHIMICA S.A.	PODOVI
HI290002004	4l	kom	117,46 €	ALCHIMICA S.A.	PODOVI



PRIMER TPO/FPO 1L

PRIMER-TPO/FPO je temeljni premaz i sredstvo za čišćenje za postojeće TPO/FPO membrane, prije aplikacije HYPERDESMO® i HYPERSEAL® proizvoda.

Karakteristike: Jednokomponentni temeljni premaz niskog viskoziteta.
vojstva: Izuzetno brzo sušenje (umrežavanje).

Upotreba: TPO/FPO membrane.

Nanošenje: pomoću kista ili valjka. Potrošnja: 100 ml/m2.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI524002001	1l	kom	16,42 €	ALCHIMICA S.A.	PRIMER,RAVNI KROV

PRIMER T 1L



PRIMER-T je primer/aktivator specijalno razvijen kako bi osigurao adheziju HYPERDESMO®-T na neporozne, glazirane podloge.

Karakteristike: Jednokomponentni, bezbojni,, izuzetno brzo sušeći temeljni premaz.

Svojstva: sastoji se od organosilana koji reagiraju u dodiru sa vlagom, u mješavini otapala i aditiva kako bi se osigurala vrhunska pokrivenost.

Upotreba: Glazirana keramika i staklo.

Nanošenje: aplicirajte minimalnu količinu primera pomoću suhe tkanine. Maximalna potrošnja: 50-60 ml/m2.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI520002001	1l	kom	12,40 €	ALCHIMICA S.A.	RAVNI KROV, TERASA, PRIMER

PRIMER PU 1L



PRIMER-PU je brzo-sušeći poliuretanski temeljni premaz (primer) koji je posebno razvijen za poboljšanje prionjvosti poliuretanskih krutina na poroznim podlogama.

Karakteristike: Jednokomponentni, niskog viskoziteta poliuretanski primer.

Upotreba: Porozni beton, gips, drvo, za stabilizaciju podloge, idealan za zaštitu metalnih struktura od korozije.

Nanošenje: pomoću kista, valjka ili airless raspršivača. Maksimalna potrošnja: 150 ml/m2.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI519002001	1l	kom	14,45 €	ALCHIMICA S.A.	RAVNI KROV, TERASA, PRIMER

MICROSEALER 50



MICROSEALER-50 je poliuretanski temeljni premaz (primer) za porozne i neporozne podloge koji služi i kao učvršćivač betonske podloge..

Karakteristike: Jednokomponentni, niskog viskoziteta, duboko prodirući, sporo sušeći (spreman za daljnju obradu slijedeći dan), vrhunskih karakteristika pokrivanja podloge, impregnacije i nanošenja novog sloja na različite podloge, bile porozne ili neporozne.

Svojstva: Brtvi i stabilizira podlogu osiguravajući odličnu prionjivost glavnog sloja.

Upotreba: Beton, vlažni beton, metal/čelik, porozne keramičke pločice, gips ploče.

Nanošenje: pomoću kista, valjka ili airless raspršivača. Minimalna potrošnja: 100-300 ml/m2 ovisno o poroznosti podloge.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI531002001	1l	kom	13,42 €	ALCHIMICA S.A.	RAVNI KROV, TERASA, PRIMER
HI531002005	4l	kom	48,25 €	ALCHIMICA S.A.	RAVNI KROV, TERASA, PRIMER
HI531002020	20l	kom	225,19 €	ALCHIMICA S.A.	RAVNI KROV, TERASA, PRIMER



MICROPRIMER PU 1L

MICRPRIMER PU je jednokomponentni, niskoviskozni, 100% alifatski poliuretanski temeljni premaz pogodan za sve podloge. Karakterizira ga vrlo niska viskoznost, izvrsna impregnacija, svojstva bez žutila (ne bojenja) u kombinaciji s relativno velikom brzinom stvrdnjavanja i što je najvažnije izvrsno prijanjanje na neporozne i porozne podloge. Stvrdnuti film pokazuje dobra mehanička svojstva: njegovo izduženje je >50%, a vlačna čvrstoća prelazi 40 N/mm².

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI530002001	1l	kom	25,83 €	ALCHIMICA S.A.	RAVNI KROV, TERASA, PRIMER



HYPERSEAL EXPERT 150 KARTUŠA 300CC BIJELA

HYPERSEAL®-EXPERT-150 je poliuretansko brtvilo (kit) niskog modula ekspanzije.

Karakteristike: Jednokomponentni, specijalno formuliran kako bi se osiguralo sušenje (umrežavanje) bez mjehurića čak i pri visokim temperaturama i u vlažnim klimatskim uvjetima. Brtvilo (kit) može ostati izloženo UV zračenju.

Svojstva: Tikotropan, te može premostiti 50% pomaka dilatacije i posjeduje vrhunsku adheziju na podloge kao što su: staklo, aluminij, čelik, polikarbonati, itd.

Upotreba: Za prefabricirane i Insitu betone, betonske panele, kod izrade podova, zidane konstrukcije, bazene, aluminijske zatvore i panele, odvodne kanale, staklo, granit, mramor.

Brzina istiskivanja i lakoća obrade kita ostaje ista kroz veoma široke temperaturne razlike kao i različite uvjete vlažnosti.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
330007300	Bijela	300cc	kom	8,03 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
330007615	Bijela	600cc	kom	7,85 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
330010300	Crvena	300cc	kom	6,64 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
330740300	Sivi	300cc	kom	8,03 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
330740615	Sivi	600cc	kom	7,85 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV



HYPERLATEX 20KG

HYPERLATEX je akrilatna polimerna emulzija koja se dodaje mortovima i betonima kako bi se poboljšala veza, čvrstoća i kemijska otpornost. Poboljšava kvalitetu mortova i betona povećanjem otpornosti na vezu, smanjenjem skupljanja, dajući visoku elastičnost i otpornost na trenje. Nije toksičan i može se razrijediti vodom.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI710002020	20kg	kom	96,69 €	ALCHIMICA S.A.	ZAŠTITA I POPRAVAK BETONA,KUPAONICA, TERASA



HYPERDESMO-HAA

HYPERDESMO®-HAA je baziran na ALCHIMICA-inoj jedinstvenoj i inovativnoj Humidity Activated Accelerator tehnologiji koja uključuje akcelerator ACCELERATOR 3000 koji je blokiran unutar proizvoda te se aktivira u dodiru sa vlagom i samostalno ubrzava sušenje membrane. HYPERDESMO®-HAA omogućava nanošenje membrane u jednom debljem sloju i eliminira pojavljivanje mjehurića.

Karakteristike:

Jednokomponentna poliuretanska tekućina bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj specijalnim anorganskim punilima.

Svojstva

Izvrсна mehаnička, kemijska i temperaturna svojstva, odlična otpornost na UV zračenje i utjecaj prirodnih elemenata.

Upotreba

Izložene hidroizolacijske površine kao što su betonski krovovi, metalni krovovi te za sanaciju i zaštitu bitumenskih membrana.

Nanošenje

Kistom, gleterom, valjkom ili Airless raspršivačem. Minimalna potrošnja: ±1.5 kg/m2.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI104007001	Bijela	1kg	kom	11,38 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
HI104007006	Bijela	6kg	kom	57,24 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
HI104011006	Siva	6kg	kom	57,35 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
HI104740001	Siva	1kg	kom	11,38 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV

THIXO TOOL NEUTRAL 1KG



THIXO-TOOL jedinstveni aditiv razvijen u Alchimica-inom laboratoriju sa ciljem rješavanja teškoća pri aplikaciji HYPERDESMO® asortimana proizvoda kod površina sa velikim nagibom, neravnih površina ili kod vertikalnih površina. Preporučeni omjer pri dodavanju aditiva je 10-30% u ovisnosti o nagibu podloge, kvaliteti podloge i ciljanoj ukupnoj potrošnji. THIXO-TOOL se može koristiti uz akcelerator Accelerator 3000A kada se javlja potreba za upotrebom akceleratora. THIXO-TOOL aditiv se ne koristiti u proizvodima koji su obogaćenim bitumenom - cijelom sustavu HYPERDESMO®-PB proizvoda bilo da su jednokomponentni ili dvokomponentni.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI657001601	1kg	kom	6,94 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV

HYPERDESMO-CLASSIC

HYPERDESMO®-CLASSIC je jednostavno i ekonomično rješenje za hidroizolaciju i zaštitu.

Karakteristike: Jednokomponentna, niskog viskoziteta, poliuretanska tekućina bazirana na čistoj elastomernoj, hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj sa specijalnim anorganskim punilima.

Svojstva: Izvrсна mehаnička, kemijska, temperaturna svojstva, odlična otpornost na UV zračenje i utjecaj prirodnih elemenata.

Upotreba: Izložene hidroizolacijske površine kao što su betonski krovovi, metalni krovovi te za sanaciju i zaštitu bitumenskih membrana.

Nanošenje: kistom, četkom, valjkom ili airless raspršivačem u dva sloja ili više. Minimalna ukupna potrošnja: 1.5-1.8 kg/m2

[Tehnički list](#)



Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI101004001	Terakota	1kg	kom	10,35 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
HI101007001	Bijela	1kg	kom	10,69 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
HI101007006	Bijela	6kg	kom	55,30 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
HI101007025	Bijela	25kg	kom	184,80 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
HI101011001	Siva	1kg	kom	10,69 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
HI101011006	Siva	6kg	kom	55,30 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
HI101011025	Siva	25kg	kom	184,80 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV

HYPERDESMO T

HYPERDESMO®-T je transparentna i potpuno alifatska poliuretanska tekuća hidroizolacijska membrana koja služi i kao vezivo za izradu kamenog tepiha.

Karakteristike: Jednokomponentna, s visokim udjelom krutina, poliuretanska tekućina koja se suši u dodiru sa vlagom iz atmosfere.

Svojstva: Potpuno alifatski, transparentan sa izuzetnim mehaničkim, kemijskim i temperaturnim svojstvima, te odličnom otpornošću na UV i utjecaj prirodnih elemenata. **Upotreba:** Idealan za verande, balkone, preko keramike, prirodnog kamena, terasa i kao vezivo za kameni tepih.

Nanošenje: pomoću valjka. Potrošnja: 0.2-1 lit/m2

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI252002001	1l	kom	32,94 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA
HI252002004	4l	kom	117,39 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA

HYPERDESMO PB-MONO

HYPERDESMO®-PB-MONO je tiksotropni, poliuretan obogaćen bitumenom proizvod koji se koristi za tretman detalja, za hidroizolaciju i zaštitu prvenstveno vertikalnih površina.

Karakteristike: Jednokomponentna, poliuretanska tekućina bazirana na čistoj elastomernoj, hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj kemijski polimeriziranim čistim bitumenom.

Svojstva: Vrhunska tiksotropna, mehanička, kemijska i temperaturna svojstva. Certificiran za otpornost na Radon.

Upotreba: Za aplikacije na zaštićenim podlogama kao što su temelji, podrumi, obrnuti (inverzni) krovovi i drugo.

Nanošenje: pomoću kista ili valjka. Minimalna ukupna potrošnja: 2.0 kg/m2

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI203002001	1kg	kom	10,83 €	ALCHIMICA S.A.	UKOPANI ZID, TERASA, RAVNI KROV
HI203002005	5kg	kom	39,26 €	ALCHIMICA S.A.	UKOPANI ZID, TERASA, RAVNI KROV
HI203002020	20kg	kom	143,31 €	ALCHIMICA S.A.	UKOPANI ZID, TERASA, RAVNI KROV

HYPERDESMO PB 2K A+B

HYPERDESMO®-PB-2K je poliuretan obogaćen bitumenom koji se koristi za hidroizolaciju i zaštitu horizontalnih zaštićenih površina.

Karakteristike:

Dvokomponentna, poliuretanska tekućina bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj polimeriziranim čistim bitumenom. Omjer miješanja je 1:1.

Svojstva

Izvrсна mehanička, kemijska, temperaturna i paronepropusna svojstva. Proizvod je certificiran kao protukorijenski.

Upotreba

Za zaštićene hidroizolacijske aplikacije kao što su temelji, podrumi, zeleni krovovi, obrnuti (inverzni) krovovi, terase i drugo.

Nanošenje

Kistom, gleterom, valjkom ili Airless raspršivačem. Minimalna potrošnja: 1.5 l/m2.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI200002005	5+5lit	kom	86,19 €	ALCHIMICA S.A.	UKOPANI ZID, TERASA, RAVNI KROV
HI200002020	20+20lit	kom	302,92 €	ALCHIMICA S.A.	UKOPANI ZID, TERASA, RAVNI KROV





HYPERDESMO PB 1K

HYPERDESMO®-PB-1K je brzосуšuća tiksotropna pasta za obradu detalja i popravke na bitumenskim membranama i nekoliko drugih podloga.

Karakteristike:

Jednokomponentna poliuretanska tekućina bazirana na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj kemijski polimeriziranim bitumenom.

Svojstva

Izvrсна mehanička, kemijska, temperaturna i tiksotropna **Svojstva** sa minimalnim pojavljivanjem mjehurića.

Upotreba

Obrada detalja te popravci i zaštita bitumenskih membrana.

Nanošenje

Kistom, valjkom ili građevinskom žlicom. Minimalna ukupna potrošnja: 1.5 kg/m2.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI208002001	1kg	kom	12,89 €	ALCHIMICA S.A.	UKOPANI ZID, TERASA, RAVNI KROV
HI208002004	4kg	kom	45,14 €	ALCHIMICA S.A.	UKOPANI ZID, TERASA, RAVNI KROV
HI208002020	20kg	kom	225,44 €	ALCHIMICA S.A.	UKOPANI ZID, TERASA, RAVNI KROV



HYPERDESMO PARTICULAR 1KG SIVA

HYPERDESMO®-PARTICULAR je tiksotropna, ojačana vlaknima poliuretanska tekuća membrana za hidroizolaciju i zaštitu detalja na krovovima.

Karakteristike: Jednokomponentna, ojačana vlaknima, poliuretanska tekućina bazirana na čistoj elastomernoj, hidrofobnoj poliuretanskoj smoli obogaćenoj specijalnim anorganskim punilima.

Svojstva: Izvrсна mehanička, kemijska, temperaturna, UV svojstva, te visoka otpornost na utjecaj prirodnih elemenata.

Upotreba: Idealan za obradu detalja na izloženim podlogama za hidroizolaciju kao što su betonski krovovi, metalni krovovi i bitumenske membrane (obnova i zaštita).

Nanošenje: sa kistom ili građevinskom žlicom. Minimalna potrošnja: 1.2-1.5 kg/m2.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI109740001	Siva	1kg	kom	10,70 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV

HYPERDESMO D-2K COMP.A+B 3+10 KG SIVA



HYPERDESMO-D-2K je samonivelirajući, izuzetno brzo suševići, poliuretanski podni premaz, idealan za unutarnja (zatvorena) parkirališta.

Karakteristika: Dvokomponentan, bez otapala, blago elastičan.

Svojstva: Izvrсна otpornost na habanje i odlična kemijska otpornost. Izvrсна mehanička svojstva sa kratkim vremenom za nanošenje novog sloja.

Upotreba: Zatvorena parkirališta, industrijski podovi, spremnici za kemikalije, spremnici za pročišćavanje otpadnih voda, crni tankovi.

Nanošenje: pomoću valjka ili gumenog leptira. Minimalna potrošnja: 0.3-0.5 kg/m2.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI265002003	Siva	3+10kg	kom	182,21 €	ALCHIMICA S.A.	PODOVI

ACCELERATOR 3000 A 1KG



ACCELERATOR-3000A je visoko tehnološki akcelerator posebno formuliran za HYPERDESMO®, HYPERDESMO®-CLASSIC, HYPERDESMO®-LV and HYPERDESMO®-S. Ovaj proizvod je tako formuliran da daje najbolji odnos između otvorenog vremena ugradnje i vremena sušenja (umrežavanja). Osim što poboljšava vrijeme sušenja HYPERDESMO® asortimana proizvoda, poboljšava i mehanička svojstva, čvrstoću i kemijsku otpornost premaza.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI650002001	1kg	kom	24,58 €	ALCHIMICA S.A.	RAVNI KROV, TERASA

HYPERDESMO AQUA BIJELA



HYPERDESMO® AQUA je specijalizirana vodonepropusna membrana/premaz za vertikalne i horizontalne elemente, idealna za primjenu na zidovima i krovovima. Bazira se na jedinstvenoj tehnologiji vodene poliuretanske emulzije tvrtke ALCHIMICA i štiti građevine na ekološki prihvatljiv način, pružajući zajamčenu zaštitu od vode uz otpornost na sve nepovoljnije vremenske uvjete, dok istovremeno doprinosi estetskom unapređenju zgrada. HYPERDESMO® AQUA, temeljena na inovativnoj tehnologiji vodene poliuretanske disperzije tvrtke ALCHIMICA, pruža izvrsnu otpornost na vodu koja se zadržava, uz visoku otpornost na teške vremenske uvjete. Budući da je alifatična, nudi odličnu otpornost na UV zračenje i poboljšava energetska učinkovitost zgrada smanjujući površinske temperature. Tikotropna je, s izvrsnom obradivošću i brzim sušenjem, što olakšava primjenu na razne podloge poput betona ili metalnih stropova, poliuretanske pjene itd. Lako se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem u dva ili više slojeva na vertikalne i horizontalne podloge, formirajući elastični i hidrofobni film.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
480007001	Bijela	1kg	kom	8,47 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
480007005	Bijela	5kg	kom	36,40 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
480007012	Bijela	12kg	kom	83,58 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV

HYPERDESMO ADY-E



HYPERDESMO®-ADY-E je elastični, poliuretanski, potpuno alifatski završni sloj za HYPERDESMO® sustave koji se koristi za visoka prometna opterećenja.

Karakteristike:

Jednokomponentni, polu-sjajni, potpuno alifatski završni sloj koji ne žuti.

Svojstva:

Izvrсна mehanička i kemijska svojstva te odlična otpornost na UV zračenje. Izuzetno pokrivanje podloge i otpornost na visoka prometna opterećenja. Primjeren za protuklizne sustave.

Upotreba:

Završni sloj za HYPERDESMO® proizvode i u sustavima zaštite poda.

Nanošenje:

Kistom, valjkom ili Airless raspršivačem. Potrošnja: 0.2-0.6 kg/m2 ovisno o uvjetima prometnog opterećenja.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI284740001	Siva	1kg	kom	20,73 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
HI284910001	Bijela	1kg	kom	21,26 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
HI284910005	Bijela	5kg	kom	96,69 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV
HI284910020	Bijela	20kg	kom	343,76 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV

HYGROSMART PLUG 5KG

HYGROSMART®-PLUG je brzo reaktivna smjesa na bazi cementa za zatvaranje pukotina (vodeni čep).

Karakteristike: Jednokomponentna, sa vrhunskim svojstvom da može zatvoriti pukotinu čak i pri visokom tlaku vode koja prolazi kroz pukotinu. **Svojstva:** Ne stvara pukotine, ne smanjuje se prilikom sušenja materijala, brzo reagirajući pri nanošenju.

Upotreba: Spremnici vode, tuneli, dilatacijski spojevi između betona i čelika. **Nanošenje:** pomoću građevinske lice ili rukom.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI720002005	5kg	kom	9,26 €	ALCHIMICA S.A.	ZAŠTITA I POPRAVAK BETONA

HYGROSMART TILE ADHESIVE A-100 25KG - BIJELO C2TS1 LJEPILO

HYGROSMART®-ADHESIVE A100 je visokokvalitetno ljepilo za pločice na bazi cementa, modificirano visokokvalitetnom sintetičkom smolom. Pokazuje izvrsne tehničke karakteristike i nema vertikalnog klizanja. Materijal se lako nanosi na horizontalne i vertikalne podloge, neovisno o klimatskim uvjetima, te ima izvrsna svojstva prijanjanja.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI725002025	25kg	kom	21,09 €	ALCHIMICA S.A.	ZAŠTITA I POPRAVAK BETONA, KUPAONICA

HYGROSMART IMPER-C 25KG

HYGROSMART®-IMPER-C je jednokomponentni vodonepropusni mort ojačan vlaknima, baziran na cementnim vezivima, sintetičkim i anorganskim polimerima te visokotehnološkim aditivima. Kada se pomiješa s vodom, stvara homogenu tekuću smjesu s izvrsnom obradivošću i jednostavnom primjenom. Njegova vrlo jaka adhezija i izvanredna mehanička svojstva rezultiraju površinom bez pukotina koja je izrazito otporna na hidrostatske pritiske, što HYGROSMART®-IMPER-C čini idealnim za vodonepropusnost zidova podrumskih prostorija i spremnika. Nanosi se četkom u jednom ili više slojeva debljine 1,0 mm svaki.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI727002025	25kg	kom	24,50 €	ALCHIMICA S.A.	ZAŠTITA I POPRAVAK BETONA

HYGROSMART IMPER-C 1K ELASTIC 20KG - POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA

Karakteristike: Jednokomponentan, izuzetno jednostavna aplikacija, lako obradiv.

Svojstva: Jaka prionjivost i vrhunska mehanička svojstva koja rezultiraju površinom bez pukotina, visoko otpornoj na hidrostatski pritisak. CE Certifikat sukladno normi EN 1504-2.

Upotreba: Betonske površine, podzemne strukture, spremnici vode i bazeni, posude/strukture za cvijeće.

Potrošnja: Minimalno 2-2.5 kg/m2 Maksimalna debljina sloja: 1mm.

Aplicirati pomoću kista/četke.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI747002020	20kg	kom	46,35 €	ALCHIMICA S.A.	KUPAONICA, TERASE

HYGROSMART FIX&FINISH 25KG - R4 REPARATURNI MORT

Jednokomponentni, brzo-vezivajući, smanjenog skupljanja, tiksotropni, vlaknima ojačani cementni mort, nanosi se u jednom sloju debljine od 3 do 40 mm, za popravak i zaglađivanje betona. HYGROSMART®-FIX & FINISH je jednokomponentni tiksotropni mort koji se koristi za strukturne popravke i zaglađivanje slojeva na unutarnjim i vanjskim, horizontalnim i vertikalnim betonskim površinama, pogodan za popravak struktura izloženih otvorenom prostoru i u stalnom kontaktu s vodom. Nakon miješanja, proizvod tvori mort s dobrom obradivošću te vremenom vezivanja i stvrdnjavanja. Nanosi se gleterom u jednom sloju debljine od 3 do 40 mm za popravak i zaglađivanje betona. HYGROSMART®-FIX & FINISH stvrdnjava bez skupljanja i karakterizira ga izvrsna adhezija na betonske podloge.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI761002025	25kg	kom	34,14 €	ALCHIMICA S.A.	ZAŠTITA I POPRAVAK BETONA

HYGROSMART IMPER-C 2K FLEX 33KG (25+8KG) - POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA

Karakteristike: Dvokomponentni, niskog viskoziteta, jednostavne aplikacije i lako obradiv.

Svojstva: Izuzetna adhezija, vrhunska mehanička svojstva, otporan na pozitivni i negativni tlak, visoka UV otpornost. CE Certifikat sukladno normi EN 1504-2.

Upotreba: Mokri čvorovi, krovovi, balkoni, spremnici vode, betonske strukture, prefabricirani paneli, podzemne strukture, upojni bunari, bazeni (ispod keramike).

Potrošnja: Debljina sloja 1-2 mm. **Nanošenje:** pomoću gletera, kista ili valjka.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI730002025	33kg (25+8kg)	kom	72,13 €	ALCHIMICA S.A.	ZAŠTITA I POPRAVAK BETONA, KUPAONICA



HYGROSMART BUILDING F 25KG - R3 REPARATURNI MORT

Karakteristike: Jednokomponentan, izvrsne adhezije i mehaničkih svojstava, jednostavan za aplikaciju na horizontalnim i vertikalnim podlogama. **Svojstva:** Dugo otvoreno vrijeme ugradnje, brza priprema, omogućava **Nanošenje** debljih slojeva bez stvaranja pukotina. CE Certificiran kao reparaturni mort Klase R3 prema normi EN 1504-03. **Upotreba:** popravci na betonskim površinama, popravci betonskih struktura koje su oštećene oksidacijom, karbonizacija betona, poravnavanje podloga, popravci gipsanih površina, zidarski radovi. Potrošnja: Za sloj debljine 10mm potrebno je 17 kg/m2. **Nanošenje:** pomoću gletera.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI1723002025	25kg	kom	17,16 €	ALCHIMICA S.A.	ZAŠTITA I POPRAVAK BETONA



HYGROSMART BUILDING 45 THIXO 25KG - R4 REPARATURNI MORT

HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO je reparaturni mort ojačan vlaknima. Karakteristike Jednokomponentan i njegova je aplikacija izuzetno jednostavna na horizontalnim i vertikalnim podlogama. **Svojstva** Izvrsna mehanička i tiksotropna **Svojstva**, jaka prionjivost i visoka čvrstoća. Omogućava nanošenje debljih slojeva bez stvaranja pukotina i ima dugo otvoreno vrijeme ugradnje. Posjeduje CE certifikat kao reparaturni mort klase R4 sukladno normi EN 1504-03. **Upotreba** Za popravke na betonskim površinama, popravke oštećenih armirano betonskih površina koje su izložene agresivnim uvjetima (uz morsku površinu), izravnaje pohabanih betonskih površina, popravke na betonskim elementima mostova, popravke gipsanih površina, zidarske radove i drugo. **Nanošenje** Gleterom. Potrošnja: 17.5 kg/m2 za 10 mm debljine sloja.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
735002025	25kg	kom	23,51 €	ALCHIMICA S.A.	ZAŠTITA I POPRAVAK BETONA

GEOTEXTIL 50 PRESSED (0,17X100M)



GEOTEXTILE-50 PRESSED je netkani ±50 gr/m2 geotekstil od 100% poliesterskih vlakana, proizveden je procesom pređenja i uvezivanja (hydro-entanglement).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI001000147	0,17x100m	kom	68,57 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV



GEOTEXTIL 45 PRESSED (1,02X100M)

GEOTEXTILE-45 PRESSED je netkani ±45 gr/m2 geotekstil od 100% poliesterskih vlakana, proizveden je procesom pređenja i uvezivanja (hydro-entanglement).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI001000148	1,02x100m	kom	144,52 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA, RAVNI KROV



GEODESMO 50 PRIMER

GEODESMO-50 je temeljni premaz na bazi poliuretana, brzo-sušeci (aplikacija novog sloja u istom danu), što omogućuje uspješnu primjenu u hladnijim područjima, gdje se kiša nepredvidljiva.

- Karakteristike:** Jednokomponentan, brzo-sušeci, vrhunsko pokrivanje i nanošenje novog sloja.
- Svojstva:** Stabiliziranje i brtvljenje podloge, osiguravajući odličnu adheziju glavnog sloja.
- Upotreba:** Beton, vlažni beton, metal/čelik.
- Nanošenje:** pomoću kista, valjka ili airless raspršivača. Minimalna potrošnja: 100-500 ml/m2 ovisno o poroznosti podloge.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI578002001	1l	kom	14,81 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA,RAVNI KROV, PRIMER
HI578002004	4l	kom	52,12 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA,RAVNI KROV, PRIMER
HI578002020	20l	kom	225,19 €	ALCHIMICA S.A.	TERASA,RAVNI KROV, PRIMER



EPOXY RESIN 51 POOL/BAZEN 2K COMP.A+B 5+1KG

EPOXY RESIN 51-POOL je samonivelirajući epoksidni premaz za bazene.

- Karakteristike:** Dvokomponentan, tiksotropan, bez otapala, čvrst i tvrd.
- Svojstva:** Izuzetna otpornost na habanje u udarce, odlična mehanička svojstva sa balansiranim otvorenim vremenom ugradnje.
- Upotreba:** Bazeni, spremnici vode, zaštita betona, čelika i drugih metalnih površina.
- Nanošenje:** pomoću valjka, gletera i leptira. Potrošnja: 2 kg/m2 za približno 1mm debljine sloja.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI368007005	Bijela	5+1kg	kom	102,40 €	ALCHIMICA S.A.	BAZEN
HI368013005	Plava	5+1kg	kom	102,40 €	ALCHIMICA S.A.	BAZEN



EPOXY RESIN 51 FLOORING/POD 2K COMP.A+B 5KG+1KG - SIVA

EPOXY RESIN 51-FLOORING je samonivelirajući epoksidni podni premaz.

- Karakteristike:** Dvokomponentan, bez otapala, čvrst i tvrd.
- Svojstva:** Izvrsna otpornost na habanje, odlična mehanička svojstva sa balansiranim otvorenim vremenom ugradnje.
- Upotreba:** Industrijski podovi u bolnicama, trgovačkim centrima, prehrambenoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji.
- Nanošenje:** pomoću valjka, gletera i leptira. Potrošnja: 2 kg/m2 za približno 1.1 mm debljine sloja.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI356740005	Siva	5kg+1kg	kom	79,62 €	ALCHIMICA S.A.	PODOVI

EPOXY RESIN 21 T A+B 0,99KG

EPOXY-RESIN-21-T je tiksotropna epoksidna pasta za popravke.

- Karakteristike:** Dvokomponentna, 100% krutine.
- Svojstva:** Izvrsna otpornost na alkalne i kisele uvjete, kao i odlična otpornost na ulja i otapala.
- Upotreba:** Povezujući element za cementne mortove, metalne strukture, stari i novi beton. Popunjava i zatvara pukotine na pilotima, temeljima, gredama i zidovima. Koristi se u industriji (pa i nautičkoj industriji), za spremnike vode, spremnike goriva, hladnjače.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI354002990	0,99kg	kom	17,69 €	ALCHIMICA S.A.	PORAVAK I ZAŠTITA BETONA,BAZEN



BPA CEMSTAR FLEX 10KG

Kanta od 10 kg, koja se miješa s cemstarom.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
23-102	10kg	kom	256,00 €	BPA GmbH	TEMELJ, UKOPANI ZID



BPA CEMSTAR 1K 30KG

BPA-CEMdicht 3 u 1 znači jedan bazni prah koji uz dodatak Flex ili Flex + tekućina proizvodi tri različita krajnja proizvoda, kao i višestruke potencijalne primjene:

- Prah + voda = "kruti" mineralni mulj za brtvljenje
- Prah + BPA-CEMdicht **flex** = "fleksibilna" kaša za brtvljenje
- Prah + BPA-CEMdicht **flex+** = "fleksibilna + kristalna" kaša za brtvljenje

BPA-CEMdicht se koristi za zaštitu zgrada i njihovih dijelova od vlage u tlu, vode pod tlakom i vode pod tlakom. BPA-CEMdicht 3 u 1 ima certifikat o ispitivanju općih građevinskih propisa (abP).

Pogodno je za primjenu kod vertikalne hidroizolacije konstrukcija koje dodiruju zemlju, za vanjsku hidroizolaciju zidova (i nakon toga), za hidroizolaciju betonskih ploča i temelja, za vertikalnu hidroizolaciju područja prskanja vode na zidnim podnožjima, za hidroizolaciju na presjeku zidova i betonskih ploča, za hidroizolaciju od unutarnjeg tlaka vode (spremnici za vodu), unutarnja hidroizolacija od vanjskog strujanja vode (čak i nakon toga), hidroizolacija od vode pod privremenim tlakom iznutra tijekom građevinskih radova.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
23-101	30kg	kom	104,80 €	BPA GmbH	TEMELJ, UKOPANI ZID



BPA CEM 811 600ML - LJEPILO

Jednokomponentno ljepilo BPA-CEM 811

BPA-CEM 811 je jednokomponentno ljepilo / brtvilo bez mirisa koje reagira s atmosferskom vlagom i stvara elastičnu brtvu od vulkanizirane gume. Ne sadrži otapala, silikone i izocijanate. BPA-CEM 811 ima neutralno stvrdnjavanje, kompatibilan je s bojama i ima izvrsnu kemijsku.

Brtvljenje i lijepljenje unutarnjih i vanjskih betonskih elemenata. Također se može nanositi na gips, keramiku, staklo, drvo, metal i razne plastične površine te pocinčani čelik i aluminij. Lijepljenje građevinskih folija. Posebno prikladno za materijale koji zahtijevaju brtvljenje i lijepljenje bez silikona. Lijepljenje BPA-CEMswell hidrofilne gume waterstop. BPA-CEM 811 nije kompatibilan s površinama poput premaza od bitumena, ugljena ili katrana.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
40-175	600ml	kom	32,00 €	BPA GmbH	TEMELJ, UKOPANI ZID



DUALPROOF UNIVERZALNA SAMOLJEPLJIVA TRAKA 100MM 25M/ROL

Univerzalna traka za lijepljenje(brtvljenje) i stvaranje prijelaza, prodora i osiguranje preklapanja hidroizolacijskih membrana.

Samoljepljiva traka.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	Naziv dobavljača	Područje primjene
25-834-25	25m/rol	kom	BPA GmbH	TEMELJ, UKOPANI ZID



BPA SILVERSEAL 2MX50M 100M2/KOM 5KOM/PAL

BPA-SilverSeal - aktivna netkana hidroizolacijska membrana


BPA-SilverSeal je "lagani" hidroizolacijski sustav za upotrebu u svim primjenama vodobrtvljenja. BPA-SilverSeal je netkano runo probušeno iglom impregnirano polimerom koji upija vodu i bubre u kombinaciji s PE membranom visoke gustoće. BPA-SilverSeal je dobro testiran sustav dvostrukog brtvljenja.

Jedinstvena svojstva brtvljenja BPA-SilverSeal postižu se kroz dvije funkcije; prva funkcija brtvljenja leži u PE membrani visoke gustoće, druga funkcija brtvljenja aktivira se samo ako je membrana oštećena i dolazna voda aktivira netkani geotekstil koji bubre. Ako voda prodre u membranu, polimer koji reagira na vodu nabubri stvarajući iznimno čvrst film nalik gelu koji trajno zatvara betonsku strukturu.

BPA-SilverSeal je 2006. godine bila prva "samozacjeljujuća" prethodno nanesena membrana za lijepljenje betona na svijetu.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
21-120	100M2/KOM 5KOM/PAL	kom	2.363,20 €	BPA GmbH	TEMELJ, UKOPANI ZID



DUALPROOF A+ TPO 1,2MM, 1,5X20M

BPA-DualProof A/A+ unaprijed primijenjeni potpuno vezani membranski sustav sastoji se od posebno razvijenog Barritex® PP-Fleecea. Koekstrudiran je s visoko fleksibilnom TPO / FPO membranom otpornom na vodu i plin.

Lijepljenje između svježeg betona i sustava DualProof blokira svaku bočnu migraciju vode, čak i u slučaju lokalnog oštećenja membrane. Barritex® filc je u potpunosti ugrađeno u svježi beton i stvara potpunu i izdržljivu mehaničku vezu između TPO / FPO membranskog sloja BPA-DualProof A / A+ i betona.

BPA-DualProof A/A+ nanosi se hladno i prethodno nanosi, jer se postavlja bez topline ili otvorenog plamena, prije nego što se čelična armatura fiksira i beton izlije. BPA-DualProof A/A+ je vodonepropusna brtvena membrana nove generacije.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
25-365	1,5x20m	kom	480,00 €	BPA GmbH	TEMELJ, UKOPANI ZID


BENTOSEAL PASTA 15/1

BENTOSEAL®, brtvena bentonitno-butilna pasta za obradu detalja i pripremu podloge prije ugradnje bentonitnih membrana. Nanosi se zidarskom žlicom ili gleterom.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HICET1004	15/1	kom	276,48 €	CETCO POLAND CETCO SP ZOO SKA	TEMELJ, UKOPANI ZID





BAUDER WB 300G GEOTEXTIL 120M2/KOM 6KOM/PAL - TERMOOBRAĐENI

Tkanina od sintetičkih vlakana (PES/PP) 300 g/m2 kao razdjelni i zaštitni sloj za sve krovne sustave sa sintetičkom hidroizolacijom, pogodna za mehaničko učvršćenje.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI69001310	120m2/kom 6kom/pal	kom	217,20 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER UNIVERZALNA ZAŠTITA OD LIŠĆA DN 70- DN 200

Postavlja se na verikalni slivnik, primjenjivo je za promjere do 200 mm, od posebnog polipropilena.

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
69100000	kom	17,68 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

BauderSYN KFK-R UNI (univerzalna zaštita od lišća)	
Materijal	posebni polipropilen
Primjena	uz vertikalni slivnik, primjenjivo za sve promjere do 200 mm
Vanjski promjer	do 200 mm
Šifra artikla	6910 0000



BAUDER TPO ZAŠTITA ZA CIJEVI 160MM OTVORENA - BISERNO BIJELA

TPO zaštita za cijevi, Bauder THERMOPLAN krovna membrana uključuje obujmicu od nehrđajućeg čelika i prekrivne trake. Primjenjuje se fleksibilna zaštita za nadograđene cijevi, postavlja se varenjem vrućim zrakom.

Šifra	Boja	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65060160	Biserno bijela	kom	46,39 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

Materijal	BauderTHERMOPLAN krovna membrana uklj. obujmicu od nehrđajućeg čelika i prekrivne trake			
Primjena	fleksibilna zaštita za nadograđene cijevi			
Postavljanje	varenje vrućim zrakom			
Visina	345 mm			
Promjer	40 mm	50 mm	76 mm	90 mm
Šifra artikla (biserno-bijela)	6506 0040	6506 0050	6506 0076	6506 0090
(srebno-siva)	6507 0040	6507 0050	6507 0076	6507 0090
Promjer	110 mm	125 mm	150 mm	160 mm
Šifra artikla (biserno-bijela)	6506 0110	6506 0125	6506 0150	6506 0160
(srebno-siva)	6507 0110	6507 0125	6507 0150	6507 0160



BAUDER TPO WALKWAY 2,3MM 75 CM 7,5M2/ROL-10M - HODNA ZAŠTITNA MEMBRANA TAMNO SIVA

Pribor-Sintetičke krovne membrane na bazi FPO-PP/ TPO-PP sa strukturiranom gornjom površinom i sintetičkim ojačanjem. Jednoslojna sintetička membrana (pribor) za uspostavljanje zone kretanja na neprohodnim krovovima.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI65031075	Tamno siva	2,3mm 75 cm 7,5m2/rol-10m	kom	154,35 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER TPO VERTIKALNI SLIVNIK T/F

Vertikalni slivnik od posebnog polipropilena, duljina cijevi 315 mm.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65420075*	DN 70*315	kom	12,54 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65420090	DN 80*315	kom	39,83 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65420110	DN 100*315	kom	39,78 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65420125	DN 125*315	kom	41,45 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

BauderFPO ABL-R (vertikalni slivnik)			
Materijal	posebni polipropilen		
Oprema	slivnik		
Izvedba	neizolirano		
Uporaba	spajanje na krovnu membranu, sanacija		
Postavljanje	varenje vrućim zrakom		
Promjer pritrubice	≥ 300 mm		
Duljina cijevi	315 mm		
Učvršćenje	vijci max. 8 kom., nisu uključeni u isporuku		
Nazivni promjer	DN 70		DN 80
Vanjski promjer	63 mm	75 mm	90 mm
Šifra artikla	6542 0063	6542 0075	6542 0090
Nazivni promjer	DN 100	DN 125	DN 150
Vanjski promjer	110 mm	125 mm	160 mm
Šifra artikla	6542 0110	6542 0125	6542 0160



BAUDER TPO UNUTARNJI KUT T/F BISERNO BIJELI

Bauder FPO pribor univerzalno je primjenjiv za sustave Bauder THERMOPLAN i Bauder THERMOFIN. Od posebnog propilena, postavlja se varenjem vrućim zrakom, primjenjuje se kod obrade kuteva.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65010000	unutarnji	kom	3,78 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
65020000	vanjski	kom	4,30 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
65021000	univerzalni	kom	2,61 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BauderTPO DSP-R (okrugli slivnik)				
Nazivni promjeri	DN 50	DN 70	DN 80	DN 100
Vanjski promjer	50 mm	75 mm	90 mm	110 mm
Duljina cijevi	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Kut cijev/ploča	5°			
Šifra artikla	6543 0050	6543 0075	6543 0090	6543 0110



BauderTPO NLF-R (okrugli sigurnosni preljev)			
Nazivni promjeri	-	DN 70	DN 100
Vanjski promjer	63 mm	75 mm	110 mm
Duljina cijevi	490 mm		
Kut cijev/ploča	5°		
Šifra artikla	6544 0063	6544 0075	6544 0110



Materijal	posebni polipropilen, uklj. steznu cijev i obujmicu od nehrđajućeg čelika			
Primjena	zaštita gromobrana, kabela, sigurnosnika i sl.			
Postavljanje	varenje vrućim zrakom			
Visina	285 mm			
Promjer(unutarnji)	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm
Promjer	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Šifra artikla	6504 0010	6504 0020	6504 0030	6504 0040
(srebrno-sijaj)	6505 0010	6505 0020	6505 0030	6505 0040
(srebrno-siva)	6505 0050	6505 0060	6505 0070	6505 0080

BAUDER TPO OKRUGLI SLIVNIK T/F-KUT

TPO okrugli slivnik od posebnog polipropilena, vari se vrućim zrakom za krovnu membranu i pričvršćuje se vijcima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65430050	DN 50	kom	39,89 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65430075	DN 70	kom	39,89 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65430090	DN 80	kom	41,43 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65430110	DN 100	kom	41,37 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65430125	DN 125	kom	41,37 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

BAUDER TPO OKRUGLI SIGURNOSNI PRELJEV T/F-KUT

TPO okrugli sigurnosni preljev od posebnog polipropilena, spaja se na krovnu membranu, služi kao sigurnosna odvodnja, postavlja se varenjem vrućim zrakom, učvršćuje se i vijcima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65440075	DN 75	kom	41,43 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65440110	DN 100	kom	41,35 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

BAUDER TPO OKRUGLA ZAŠTITA ZA CIJEVI 40MM ZATVORENA

Okrugla zaštita za cijev od posebnog polipropilen, uključuje steznu cijev i obujmicu od nehrđajućeg čelika. Primjenjuje se kao zaštita gromobrana, kabela, sigurnosnika i sl., postavlja se varenjem s vrućim zrakom. Promjera 40mm.

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65040040	kom	29,39 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER TPO ODZRAČNIK

Tpo odzračnik, od posebnog polipropilena, visina s kapom mu je 285 mm, duljina cijevi 260 mm (za toplinsku izolaciju do 200 mm).

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65400075	DN 70	kom	61,98 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65400110	DN 100	kom	67,24 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
65400125	DN 125	kom	78,06 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER TPO FB 14 SPOJNI LIM U ROLI 30M2/ROL,120M2/PAL SREBRNO SIVI

Spojni lim u roli, debljine 14mm, debljina lima je 0,6mm, a folije 0,8mm, materijal je od pocinčanog čelika, primjenjuje se na rubna područja, strehe, učvršćenje uvale, spajanje na vertikale. Postavlja se varenjem na vrući zrak. Rola je od 30m.


Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI65310014	Srebrno siva	30m2/rol,120m2/pal	kom	852,90 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER TPO FB 14 SPOJNI LIM 2M2/KOM 30KOM/PAL BISERNO BIJELI

Spojni lim FPO za rubove krova i atike u sustavu sa BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN / BauderTHERMOPLEX. Ploče dimenzije 2 x 1 m.

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI65100014	Biserno bijela	2m2/kom 30kom/pal	kom	56,90 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV





BAUDER TPO FB 14 SPOJNI LIM 2M2/KOM 30KOM/PAL

BauderFPO VBL 14 kompozitna limena ploča od pocinčanog čelika presvučenog sintetičkom membranom. Namijenjeno za krovne hidroizolacijske sustave sa BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN membranama. Koristi se za izradu profila i priključnih limova kao prijelaz na Bauder FPO hidroizolacijske membrane.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI65100016	Bijela	2m2/kom 30kom/pal	kom	57,94 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
HI65300014	Siva	2m2/kom 30kom/pal	kom	56,86 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER TPO ČISTAČ T/F 5L

Priprema spojeva i čišćenje BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN membrana i pribora. Kanta od 5l, prozirne boje, lako zapaljiva, pakiranje je za cca 500m2 krova.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI65500007	5l	kom	65,00 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER TPO AKTIVATOR 2,5L

Sredstvo za aktiviranje spojeva krovnih FPO membrana Bauder THERMOPLAN/Bauder THERMOFIN. Tekućina je prozirna, zapaljiva, sastoji se od miješanih otapala.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI65510025	2,5l	kom	23,90 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

Materijal	mješavina otapala
Boja	prozirna
Viskozitet	tekućina
Potrošnja	cca. 30-60 g/m² spoja ovisno o nečistoći
Skladištenje	čuvati zatvoreno, na hladnom mjestu.
Upozorenje o opasnosti	zapaljivo
Šifra artikla	6551 0025



BAUDER TOP VENT NSK 32M2/ROL 128 M2/PAL - MEMBRANA ZA METALNE KROVOVE

Bauder TOP VENT NSK paropropusni razdjelni sloj za metalne krovove, sa samoljepljivim preklopima, postavlja se na drvenu podlogu ili na Bauder PIR.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
12250001	32m2/rol 128 m2/pal	kom	302,08 €	BAUDER d.o.o.	KOSI KROV



BAUDER TOP TS 40 NSK 40M2/ROL 20KOM/PAL - MEMBRANE ZA KOSI KROV

Bitumenska krovna membrana, tkanina od sintetičkih vlakana, samoljepljivi bitumenski sloj za polaganje na drvene oplatae.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17860000	40m2/rol 20kom/pal	kom	134,80 €	BAUDER d.o.o.	KOSI KROV



BAUDER TOP BUZI NSK 64M2/ROLA 960M2/PAL - MEMBRANE ZA KOSE KROVOVE

Paropropusna bitumenska podložna membrana, sa samoljepljivim preklopima, tkanina je od sintetičkih vlakana.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI12210007	64m2/rola 960m2/pal	kom	177,92 €	BAUDER d.o.o.	KOSI KROV





BAUDER THERMOFLEX P20 30M2/KOM 21KOM/PAL BIJELA - FPO MEMBRANA

Standardne sintetičke krovne membrane na bazi FPO/ TPO sa ojačanjem od sintetičkih vlakana. Jednoslojna krovna i hidroizolacijska membrana za mehanički učvršćene ravne krovne sustave ili za hidroizolaciju ispod opterećnih sustava kao zeleni krov ili šljunak.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI67208200	Bijela	30m2/kom 21kom/pal	kom	324,27 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER THERMOFLEX P18 2*15/30M2/KOM 21KOM/PAL BIJELA- FPO MEMBRANA

Standardne sintetičke krovne membrane na bazi FPO-PP sa ojačanjem od sintetičkih vlakana, debljine 1,8 mm. Jednoslojna krovna membrana, isključivo za mehanički učvršćene ravne krovne sustave.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI67188200	Bijela	2*15/30m2/kom 21kom/pal	kom	296,47 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER THERMOFLEX P15 2*20/40M2/KOM 21KOM/PAL BIJELA - FPO MEMBRANA

Standardne sintetičke krovne membrane na bazi FPO-PP sa ojačanjem od sintetičkih vlakana, debljine 1,5 mm. Jednoslojna krovna membrana, isključivo za mehanički učvršćene ravne krovne sustave.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI67158200	Bijela	2*20/40m2/kom 21kom/pal bijela	kom	339,41 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER THERMOPLAN T20 BIS.BIJELA 30M2/KOM 14KOM/PAL - FPO MEMBRANA

Visokokvalitetne sintetičke krovne membrane na bazi FPO-PP sa sintetičkim ojačanjem, debljine 2,0 mm. Jednoslojna krovna i hidroizolacijska membrana za mehanički učvršćene ravne krovne sustave ili za hidroizolaciju ispod opterećnih sustava kao zeleni krov ili šljunak.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI66200150	Biserno bijela	30m2/kom 14kom/pal	kom	346,32 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER THERMOPLAN T18 BIS.BIJELA 30M2/KOM 16KOM/PAL - FPO MEMBRANA

Visokokvalitetne sintetičke krovne membrane na bazi FPO-PP sa sintetičkim ojačanjem, debljine 1,8 mm. Jednoslojna krovna i hidroizolacijska membrana za mehanički učvršćene ravne krovne sustave ili za hidroizolaciju ispod opterećnih sustava kao zeleni krov ili šljunak.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI66180150	Biserno bijela	30m2/kom 16kom/pal	kom	315,88 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER THERMOPLAN T15 BIS.BIJELA 30M2/KOM 16KOM/PAL- FPO MEMBRANA

Visokokvalitetne sintetičke krovne membrane na bazi FPO-PP sa sintetičkim ojačanjem, debljine 1,5 mm. Jednoslojna krovna i hidroizolacijska membrana za mehanički učvršćene ravne krovne sustave ili za hidroizolaciju ispod opterećnih sustava kao zeleni krov ili šljunak.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI66150150	Biserno bijela	30m2/kom 16kom/pal	kom	272,21 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER THERMOPLAN T TL 18 50CM 5M2/KOM - DETALJKA BISERNO/BIJELA



Jednoslojna sintetička membrana (pribor) za obradu spojeva spojnog lima, obradu vanjskih kuteva, prodora i dilatacija.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI66010050	Biserno bijela	5m2/kom	kom	74,55 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER THERMOPLAN T TL 18 5M2/KOM 50 CM - 1,8 MM, FOLIJA ZA DETALJE, SREBRNO-SIVA

FPO-PP krovna membrana bez ojačanja, primjenjuje se za obradu detalja, spajanje preklopa vrši se vrućim zrakom.

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI66011050	Siva	5m2/kom 50 cm - 1,8 mm	kom	74,55 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER THERMOFOL U 20 30M2/KOM 14 KOM/PAL SVIJETLO SIVA - PVC MEMBRANA

Univerzalne sintetičke krovne membrane na bazi PVC-a sa ojačanjem od sintetičkih vlakana, debljine 2,0 mm. Jednoslojna krovna i hidroizolacijska membrana za mehanički učvršćene ravne krovne sustave ili za hidroizolaciju ispod opterećnih sustava kao zeleni krov ili šljunak.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI61200000	Svijetlo siva	30m2/kom 14 kom/pal	kom	345,00 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER THERMOFOL U 18 30M2/KOM 16KOM/PAL SVIJETLO SIVA - PVC MEMBRANA

Univerzalne sintetičke krovne membrane na bazi PVC-a sa ojačanjem od sintetičkih vlakana, debljine 1,8 mm.

Jednoslojna krovna i hidroizolacijska membrana za mehanički učvršćene ravne krovne sustave ili za hidroizolaciju ispod opterećnih sustava kao zeleni krov ili šljunak.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI61180000	Svijetlo siva	30m2/kom 16kom/pal	kom	296,82 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER THERMOFOL U 15 30M2/KOM 16KOM/PAL SVIJETLO SIVA - PVC MEMBRANA

Univerzalne sintetičke krovne membrane na bazi PVC-a sa ojačanjem od sintetičkih vlakana, debljine 1,5 mm.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI61150000	Svijetlo siva	30m2/kom 16kom/pal	kom	251,82 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER THERMOFOL D 18 50CM 5M2/KOM - DETALJKA PVC SVIJETLO SIVA

Sintetičke krovne membrane na bazi PVC-a bez ojačanja sa velikim istezanjem, namijenjene za obradu detalja.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI61010050	Svijetlo siva	50cm 5m2/kom	kom	97,85 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER THERMOFIN F 20 30M2/ROL 14KOM/PAL SIVA - FPO MEMBRANA

Standardne sintetičke krovne membrane na bazi FPO-PP/ TPO-PP sa ojačanjem od specijalne staklene tkanine. jednoslojna krovna i hidroizolacijska membrana za mehanički učvršćene ravne krovne sustave ili za hidroizolaciju ispod opterećnih sustava kao zeleni krov ili šljunak.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI68200150	Siva	30m2/rol 14kom/pal	kom	303,09 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER THERMOFIN F 18 30M2/KOM 16KOM/PAL SIVA - FPO MEMBRANA

Standardne sintetičke krovne membrane na bazi FPO-PP/ TPO-PP sa ojačanjem od specijalne staklene tkanine. Jednoslojna krovna i hidroizolacijska membrana za mehanički učvršćene ravne krovne sustave ili za hidroizolaciju ispod opterećnih sustava kao zeleni krov ili šljunak.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI68180150	Siva	30m2/kom 16kom/pal	kom	274,86 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER THERMOFIN F 15 30M2/KOM 16KOM/PAL SIVA - FPO MEMBRANA

Standardne sintetičke krovne membrane na bazi FPO-PP/ TPO-PP sa ojačanjem od specijalne staklene tkanine. Područje primjene jednoslojna krovna i hidroizolacijska membrana za mehanički učvršćene ravne krovne sustave ili za hidroizolaciju ispod opterećnih sustava kao zeleni krov ili šljunak.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI68150150	Siva	30m2/kom 16kom/pa	kom	234,27 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER THERM DS2 8,1M2/KOM 20KOM/PAL- BIT.PARNA BRANA

Elastomerna bitumenska parna brana za zavarivanje plamenikom sa THERM trakama sa obje strane. S donje strane se primjenjuje zavarivanje plamenikom za površinu dok sa gornje strane pruža izravno ljepljenje na pruge membrane. Membrana ima visoku difuzijsku otpornost, visoku otpornost na prodiranje i također je otporna na lužine. Visokokvalitetna parna brana(membrana) u sustavu ravnog krova s ugrađenim brzo aktivacijskim THERM-trakama, Na donjoj strani za jednostavno zavarivanje na površinu a na vrhu za ljepljenje hidroizolacije. Druga prednost je sloj za kompenzaciju tlaka pare integriranim termičkim trakama. Membrana se može koristiti na odgovarajuće pripremljenim betonskim ili metalnim podlogama(paralelno sa gornjom plohom).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI16300000	8,1m2/kom 20kom/pal	kom	66,83 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA



BAUDER TEC KSO 5M2/ROL 140M2/PAL SIVI ŠKRILJAC - BIT. ZAVRŠNI SLOJ SAMOLJEPLJIVI

Elastomerna bitumenska samoljepljiva membrana. Završni hidroizolacijski sloj u zabrtvljenom višeslojnom sustavu bez zaštitnih slojeva i minimalnog nagiba od 2%. Koristi se u okruženjima podstruktura sklonih požarima(benzinska crpka).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
16034000	5m2/rol 140m2/pa	kom	51,40 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER TEC KSD FBS 2,5MM 10,8M2/KOM 24KOM/PAL, FINI POSIP - BIT. PARNA BRANA

Elastomerna bitumenska parna brana. samoljepljiva membrana s većom sigurnošću toplinske aktivacije preklopa plamenikom i neklizajućom površinom za poboljšano rukovanje koristeći PET tlačnu traku za brtvljenje preklopa. Dodatno je opremljena integriranim razdjelnim slojem za drvene površine. Visokokvalitetna parna brana(membrana) u sustavu ravnog krova. Može se koristiti na drvenim podlogama-slobodno položena i mehanički pričvršćena s integriranim slojem za razdjeljivanje ili lijepljena na metalnu podlogu (paralelno s gornjom plohom).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI16280000	10,8m2/kom 24kom/pal	kom	90,87 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA



BAUDER TEC KSD 15M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. PARNA BRANA SAMOLJEPLJIVA

Elastomerna bitumenska samoljepljiva membrana.
Parna brana (membrana) u sustavu ravnog krova. Može se koristiti i na metalnim podlogama (paralelno s gornjom plohom).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI16010000	15m2/kom 24kom/pal	kom	94,65 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA



BAUDER TEC KSA DUO 4MM 7,5M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ SAMOLJEPLJIVI

Elastomerna bitumenska samoljepljiva membrana s promjenjivom tehnologijom za brtvljenje preklopa. Dva preklopa membrane su različito izvedena. Jedan preklop sadrži samoljepljivi završni sloj, a drugi bitumensku masu pogodnu za zavarivanje plamenom ili vrućim zrakom. Kao rezultat toga, može se upotrijebiti kao pomoćna hidroizolacija te zavisno o vremenskim prilikama, može se zavariti plamenikom ili vrućim zrakom kako bi membrana bila optimalno zavarena na preklopima.

Prvi hidroizolacijski sloj u zabrtvljenom višeslojnom sustavu ravnog krova. može se koristiti na pripremljene betonske ili metalne podloge, kao i na brojne hidroizolacije. Ista se može rabiti i na toplinskoj izolaciji pomocu barijere kroz koju ne prodire plamen trenutnim spajanjem unutarnjeg ruba.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI16060006	7,5m2/kom 20kom/pal	kom	75,19 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER TEC KSA DUO 3MM 7,5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ SAMOLJEPLJIVI

Elastomerna bitumenska samoljepljiva membrana s promjenjivom tehnologijom za brtvljenje preklopa. Dva preklopa membrane su različito izvedena. Jedan preklop sadrži samoljepljivi završni sloj, a drugi bitumensku masu pogodnu za zavarivanje plamenom ili vrućim zrakom. Kao rezultat toga, može se upotrijebiti kao pomoćna hidroizolacija te zavisno o vremenskim prilikama, može se zazavariti plamenikom ili vrućim zrakom kako bi membrana bila optimalno zavarena na preklopima.

Prvi hidroizolacijski sloj u zabrtvljenom višeslojnom sustavu ravnog krova. može se koristiti na pripremljene betonske ili metalne podloge, kao i na brojne hidroizolacije. Ista se može rabiti i na toplinskoj izolaciji pomocu barijere kroz koju ne prodire plamen trenutnim spajanjem unutarnjeg ruba.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI16060000	7,5m2/kom 24kom/pal	kom	63,82 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER TEC KSA 10M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ SAMOLJEPLJIVI

Elastomerna bitumenska samoljepljiva membrana.
Prvi hidroizolacijski sloj u zabrtvljenom višeslojnom sustavu ravnog krova. Može se koristiti na pripremljene betonske ili metalne podloge, kao i na brojne hidroizolacije.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI15990000	10m2/kom 20kom/pal	kom	82,45 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER TEC DBR 100M2/KOM 15KOM/PAL - BIT. PARNA BRANA

Elastomerna bitumenska parna brana. Samoljepljiva membrana u skladu s
DIN 18234. Visokokvalitetna parna brana u sustavu ravnog krova za industrijske lake
krovove ili trapezne metalne konstrukcije(krovove) u skladu sa DIN18234. S gornje strane je specijalna aluminijska folija, a s donje strane
skidajuća folija (hladno samoljepljivi bitumen ispod).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI15970000	100m2/kom 15kom/pal	kom	440,00 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA



BAUDER SUPER AL-E 7,5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. PARNA BRANA

Elastomerna bitumenska parna brana. Ojačanje aluminij-poliester u kombinaciji sa staklenom tkaninom. Membrana za zavarivanje
debljine 3,5 mm

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI13290000	7,5m2/kom 24kom/pal	kom	48,09 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA



BAUDER SMARAGD 5,2MM 5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNI SLOJ

Robusna(čvrsta) polimerna bitumenska protukorijenska membrana za zavarivanje prema smjernicama FLL.Opremljena izuzetno jakim i provjereno dimenzionalno stabilnim poliesterskim kompozitnim ojačanjem kombiniranim s najkvalitetnijim sastavima bitumena koji se primjenjuju u tehnologiji dvostrukog bitumena.APP modificirani bitumen korišten je s gornje strane koji nudi povećanu otpornost na UV zrake zajedno s poboljšanjem za vremenske uvjete i time se pridonosi većem vijeku trajanja.Sa donje strane je modificirani elastomerni bitumen koji pruža izvanrednu fleksibilnost za suocavanje sa klimatskim ekstremima.

Visokokvalitetni protukorijenski završni sloj u višeslojnom zabrtvljenom sustavu ravnog krova.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17150000	5m2/kom 24kom/pal	kom	73,35 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER PYE PV 200 S5 EN 5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNA

Elastomerna bitumenska završna membrana za zavarivanje, debljine 5 mm sa ojačanjem od PES mrežice.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17732000	5m2/kom 24kom/pal	kom	42,39 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER PYE PV 200 S 5T 5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ

Elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje, debljine 5 mm sa ojačanjem od PES mrežice. Ugrađuje se kao prvi sloj bitumenskog sustava.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17620000	5m2/kom 24kom/pal	kom	43,23 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV,TERASA, UKOPANI ZID, TEMELJ



BAUDER PYE PV 200 S 4 EN 7,5M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNA

Elastomerna bitumenska završna membrana za zavarivanje, debljine 4 mm sa ojačanjem od PES mrežice.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17652000	7,5m2/kom 20kom/pal	kom	54,52 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER PYE PV 200 S 4T 10M2/KOM 15KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ

Elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje, debljine 4 mm sa ojačanjem od PES mrežice. Ugrađuje se kao prvi sloj bitumenskog sustava.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17540000	10m2/kom 15kom/pal	kom	73,02 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV,TERASA, UKOPANI ZID, TEMELJ



BAUDER PYE G 200 S 5T 5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ

Elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje, debljine 5 mm sa ojačanjem od staklene tkanine. Ugrađuje se kao prvi sloj bitumenskog sustava.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17570000	5m2/kom 24kom/pal	kom	41,79 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, UKOPANI ZID,TERASA



BAUDER PYE G 200 S 4T 5M2/KOM 30KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ

Elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje, debljine 4 mm sa ojačanjem od staklene tkanine. Ugrađuje se kao prvi sloj bitumenskog sustava.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17450000	5m2/kom 30kom/pal	kom	36,77 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, UKOPANI ZID,TERASA



BAUDER PVC ZAŠTITA ZA CIJEVI RE-R 10MM ZATVORENA

Bauder PVC RE-R (okrugla fleksibilna zaštita za cijevi, zatvorena), PVC-P uključuje obujmicu od nehrđajućeg čelika, postavlja se varenjem vrućim zrakom, visina 300 mm.

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60230010	kom	10,82 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

Materijal	PVC-P uključ. obujmicu od nehrđajućeg čelika				
Primjena	fleksibilna zaštita za cijevi				
Postavljanje	varenje vrućim zrakom				
Visina	300 mm				
Promjer (unutarnji)	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Šifra artikla	6023 0010	6023 0020	6023 0030	6023 0040	6023 0050

Promjer (unutarnji)	76 mm	90 mm	100 mm	110 mm	
Šifra artikla	6023 0076	6023 0090	6023 0100	6023 0110	



BAUDER PVC VERTIKALNI SLIVNIK DN 70

PVC vertikalni slivnik, od posebnog PVC-a, spajanje na krovnu membranu, postavlja se varenjem vrućim zrakom, učvršćuje se vijcima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60400075	DN 70	kom	34,97 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60400110	DN 100	kom	35,71 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
	DN 100*315	kom	35,71 €	BAUDER d.o.o.	
	70*315	kom	34,97 €	BAUDER d.o.o.	

BauderPVC ABL-R (vertikalni slivnik)				
Materijal	posebni PVC-U			
Oprema	slivnik			
Izvedba	neizolirano			
Uporaba	spajanje na krovnu membranu, sanacija			
Postavljanje	varenje vrućim zrakom			
Promjer priрубnice	≥ 300 mm			
Duljina cijevi	315 mm			
Učvršćenje	vijci min. 8 kom., nije uključeno u isporuku			
Nazivni promjer	DN 70	DN 100	DN 125	DN 150
Vanjski promjer	75 mm	110 mm	125 mm	160 mm
Šifra artikla	6040 0070	6040 0100	6040 0125	6040 0150



BAUDER PVC SIGURNOSNI PRELJEV

PVC sigurnosni preljev, svijetlo sive boje, montira se varenjem vrućim zrakom, a učvršćuje se vijcima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60420075	DN 70	kom	30,04 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
60420100	DN 100	kom	31,57 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
	DN 70	kom	30,04 €	BAUDER d.o.o.	

BauderPVC NLF-R (okrugli sigurnosni preljev)			
Nazivni promjer	DN 50	DN 70	DN 100
Vanjski promjer	50 mm	75 mm	110 mm
Duljina cijevi	500 mm		
Dimenzije priрубnice	200 mm	200 mm	230 mm
Šifra artikla	6042 0050	6042 0070	6042 0100



BAUDER PVC OKRUGLI SLIVNIK-KUT

PVC okrugli slivnik, postavlja se varenjem na vrući zrak, pričvršćuje se vijcima, svijetlo sive boje.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60410070	DN 70	kom	39,02 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60410080	DN 80	kom	44,91 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60410100	DN 100	kom	47,41 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60410125	DN 125	kom	53,75 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BauderPVC DSP-R (bočni okrugli slivnik)			
Nazivni promjer	DN 80	DN 100	DN 125
Vanjski promjer	90 mm	110 mm	125 mm
Duljina cijevi	500 mm		
Dimenzije priрубnice	200 x 200 mm	230 x 230 mm	230 x 230 mm
Šifra artikla	6041 0080	6041 0100	6041 0125




BAUDER PVC ODZRAČNIK

Odzračnik od PVC materijala, krovna membrana zavaruje se izravno, može se postaviti na toplinsku izolaciju do debljine 250mm, postavlja se varenjem na vrući zrak, a pričvršćuje se vijcima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60300075	DN 70	kom	28,65 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
60300110	DN 100	kom	39,72 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
	DN 100	kom	39,72 €	BAUDER d.o.o.	
	DN 70	kom	28,65 €	BAUDER d.o.o.	

BauderPVC DR-R (odzračnik)			
Materijal	PVC-U (neizolirano)		
Obujmica	nema, krovna membrana zavaruje se izravno		
Duljina odzračnika	za toplinsku izolaciju do 250 mm		
Visina odzračnika	240 mm		
Učvršćivanje	vijci min. 4 kom., nije uključeno u isporuku		
Postavljanje	varenje vrućim zrakom		
Promjer izvana	75 mm	110 mm	125 mm
Nazivni promjer	DN 70	DN 100	DN 125
Dimenzije priрубnice	200x200 mm	230x230 mm	230x230 mm
Šifra artikla	6030 0070	6030 0100	6030 0125



BAUDER PVC OBRAĐENI SPOJNI LIM 5CM - VIŠE KITA

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
123406	5cm - više kita	kom	4,38 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60100014-50*200	5cm x 2m/90	kom	4,38 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER PVC KUT SVIJETLO SIVI

PVC kut koji se primjenjuje za obradu kutova, postavlja se varenjem vrućim zrakom. U pakiranju je 25 komada.

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60010000	Svijetlo siva	unutarnji kut	kom	1,69 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60010001	Svijetlo siva	univerzalni kut	kom	2,50 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
60020000	Svijetlo siva	vanjski kut	kom	1,92 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER PVC KONTAKTNO LJEPILO 4,5KG/KOM

Kontaktno ljepilo za lijepljenje Bauder THERMOFOL membrana na beton, zidove, metal i sintetičke materijale. Sintetski kaučuk u organskim otapalima, žućkaste je boje, lako zapaljivo.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI60570045	4,5kg	kom	61,38 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

Materijal	sintetski kaučuk u organskim otapalima	
Boja	žućkasta	
Viskozitet	3500 mPaS	
Potrošnja	cca. 200 – 300 g/m²	
Vrijeme prozračivanja	10 – 30 min (otvoreno vrijeme: 30 – 120 min)	
Skladištenje	18 mjeseci na 5 – 30 °C	
Upozorenje o opasnosti	lako zapaljivo	
Masa	spremnik od 4,5 kg	spremnik od 10 kg
Šifra artikla	6057 0045	6057 0010



BauderPVC DH-R (ventilacijska kapa za odzračnik)			
Materijal	PVC-U (neizolirano)		
Primjena	gornji pokrov, zaštita od kiše		
Učvršćivanje	postavljanje na cijev		
Nazivni promjer	DN 70	DN 100	DN 125
Šifra artikla	6031 0070	6031 0100	6031 0125

BAUDER PVC KAPA ZA ODZRAČNIK

Ventilacijska kapa za odzračnik. Od PVC materijala, primjenjuje se kao gornji pokrov za zaštitu od kiše, postavlja se na cijev.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
60310075	DN 70	kom	20,37 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
60310110	DN 100	kom	27,69 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV
	DN 100	kom	27,68 €	BAUDER d.o.o.	
	DN 70	kom	20,37 €	BAUDER d.o.o.	



Primjena	za dodatnu zaštitu ruba preklopa i varova oko područja vijka		
Skladištenje	skladištenje do 12 mjeseci na 5 do 30 °C, protresti prije uporabe		
Potrošnja	cca. 30 g/m preklopa (cca. 27 ml/m)		
Upozorenje o opasnosti	lako zapaljivo, nadražujuće		
Sadržaj	1 litra	5 litara	10 litara
Šifra artikla	6056 0001	6056 0005	6056 0010

BAUDER PVC DODATNO OSIGURANJE SPOJA 5L

Primjenjuje se za dodatnu zaštitu ruba preklopa i varova oko područja vijka. Lako zapaljivo.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI60560005	5l	kom	99,15 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER PVC ČISTAČ 5L

Bauder Thermofol PVC sredstvo za čišćenje može se koristiti za pripremu šavova Thermofol PVC membrana za zavarivanje vrućim zrakom. Također je prikladan kao sredstvo za čišćenje opće namjene za uklanjanje prljavštine ili ostataka bitumena s Thermofol membrane.

Nanesite Bauder Cleaner PVC na zaprljano područje Thermofol PVC membrane pomoću Bauder maramica koje ne puštaju dlačice. Alternativno, može se koristiti meka, čista krpa. Zavarivanje vrućim zrakom može se provesti nakon čišćenja.

Ako je membrana jako zaprljana, obrišite s puno PVC sredstva za čišćenje i novom krpom nekoliko puta. Ako je potrebno, Bauder PVC aktivator šavova može biti potrebno za jako zaprljanu ili ostarjelu PVC membranu.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI60500005	5l	kom	38,16 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER PVC FB 14 SPOJNI LIM 2M2/KOM 30KOM/PAL SIVI

Spojni lim PVC za rubove krova i atike u sustavu sa BauderTHERMOFOL.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI60100014	2m2/kom 30kom/pal	kom	51,62 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER PVC 12 SPOJNI LIM U ROLI 30M2/KOM SVIJETLO SIVA

Spojni lim u roli, debljine 12 mm, debljina lima 0,6 mm, debljina folije 0,6 mm, od pocinčanog čelika, primjenjuje se na rubna područja, strehe, učvršćenje uvale, spajanje na vertikale, postavlja se varenjem vrućim zrakom.

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI60110012	Svijetlo siva	30m2/kom	kom	762,30 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

Opis	debljina lima 0,6 mm; debljina folije 0,6 mm	
Materijal	pocinčani čelik, pocinčanje 275 g/m²	
Primjena	rubna područja, strehe, učvršćenje uvale, spajanje na vertikale	
Postavljanje	varenje vrućim zrakom	
Dimenzije	ploča	kolut
	1 x 2 m	1 x 30 m
Masa	10 kg/ploča	150 kg/kolut
Pakiranje	30 ploča/pal	1 kolut
Šifra artikla	6010 0012	6011 0012

BAUDER PVC PRIČVRSNI KABEL 100MET/PAK

Pričvrsni kabel za dodatno učvršćenje, učvršćenje ruba, od PVC-p materijala, postavlja se varenjem vrućim zrakom, promjera 4 mm, duljine 100 m.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI600000000	100met/pak	kom	35,20 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

Opis	dodatno učvršćenje, učvršćenje ruba	
Materijal	PVC-P; svijetlo siva	
Primjena	dodatno osiguranje iza pričvrsne šine 7/15	
Postavljanje	varenje vrućim zrakom	
Dimenzije	ø 4 mm	
Pakiranje	100 m	
Šifra artikla	6000 0000	



BAUDER PP 4 ARD 8M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. MEMBRANA

Plastomerna bitumenska membrana za zavarivanje. Završni hidroizolacijski sloj u višeslojnom zabrtvljenom sustavu ravnog krova.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI18400007	8m2/kom 20kom/pal	kom	49,26 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV




BAUDER PLANT E 5,2MM 5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNI SLOJ PROTUKORJENSKI

Krovni sustav otporan na prodor korijena. Elastomerna bitumenska hidroizolacijska membrana za varenje, otporna na prodor korijena, sa visokokvalitetnim ojačanjem i bitumenskom recepturom.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17240000	5m2/kom 24kom/pa	kom	56,48 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV



BAUDER PIR KUTNI PODMETAČ 50MM

Šifra	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI96107050	kom	1,00 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER PIR M 120MM 2,88M2/PAK - TOPLINSKA IZOLACIJA ZA KROVOVE I TERASE



Izolacijska ploča od krute poliuretanske pjene s dvostranim kaširanjem od mineralne tkanine. Toplinska izolacija s posebno niskom toplinskom provodljivošću za upotrebu ispod hidroizolacije na prohodnim i neprohodnim ravnim krovovima, kao i na podnoj površini.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
48000120	120mm 2,88m2/pak	m2	20,95 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER PIR FA -TE 80MM 4,32M2/PAK - TOPLINSKA IZOLACIJA ZA TERASE



Izolacijska ploča od poliuretanske krute pjene s dvostranimkaširanim aluminijem. Toplinska izolacija s posebno niskom toplinskom provodljivošću za uporabu ispod hidroizolacije na prohodnim i neprohodnim ravnim krovovima.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
44004080	80mm 4,32m2/pak	m2	23,61 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER PIR FA - TOPLINSKA IZOLACIJA ZA RAVNE KROVOVE



Izolacijska ploča od poliuretanske krute pjene s dvostranimkaširanim aluminijem. Toplinska izolacija s posebno niskom toplinskom provodljivošću za uporabu ispod hidroizolacije na prohodnim i neprohodnim ravnim krovovima.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
45190060	60mm 14,40m2/pak	m2	19,65 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
45190100	100mm 8,64m2/pak	m2	28,12 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER PE Parna Brana DB 100 0,16mm 100m2/KOM - PLAVA

Parna brana od posebnog polietilena, postavljanje u sustavima ispod membrane BauderTHERMOFOL ili u kosim krovnim konstrukcijama.

Foliju kao parnu branu slobodno položiti prema pravilima struke, sa uzdužnim i poprečnim preklopima 10 cm, spojeve zabrtviti samoljepljivim trakama.

Folija nije UV-stabilna, odmah se mora obaviti postavljanje sljedećih slojeva.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI69000025	Plava	DB 100 0,16mm 100m2/kom	kom	108,00 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA



BAUDER LIQUITEC PU /PMMA 1L ČISTAČ

Bauder LIQUITEC sredstvo za čišćenje

- Sadržaj: 1 litra
- za čišćenje neupijajućih podloga
- Prikladno i kao sredstvo za čišćenje alata
- Primjena: Sredstva za čišćenje i njegu, tvrda plastika, metal
- za unutarnju i vanjsku upotrebu

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI23100001	1l	kom	21,09 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, PRIMER



BAUDER LIQUITEC PR-K Primer PVC/TPO 0,4kg - 6KOM/KARTON

Bauder LIQUITEC plastični temeljni premaz koristi se u obradi Bauder LIQUITEC PU tekuće plastike za prijanjanje na mnoge standardne termoplastične plastike.

- Potrošnja: 0,03 - 0,05 kg/m²

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
23110000	0,4kg - 6kom/karton	kom	23,74 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, PRIMER



BAUDER LIQUITEC OJAČANJE VL SP 165GM 50M/ROLA 13M2/ROLA

Bauder LIQUITEC PV165 flis je posebno runo od sintetičkih vlakana koje se slaže s Bauder LIQUITEC PU tekućom plastikom. Tijekom obrade tekućom plastikom omogućuje kontrolu debljine sloja te ima učinak ojačanja i premošćivanja pukotina u stvrdnutoj hidroizolaciji.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI23250026	165g 26cm 50m/rola 13m2/rola	kom	52,42 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV




BAUDER GV B 45 10M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. MEMBRANA

Bitumenska oksidirana varena membrana kao srednji ili prvi sloj, debljine 3,5 mm

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI14130000	10m2/kom 20kom/pal	kom	35,39 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, UKOPANI ZIDOVI, TEMELJ



BAUDER GV 120 200M2/KOM 10KOM/PAL - RAZDJELNI FILC

Stakleno runo od 120 g/m² za odvajanje i protupožarni sloj za sintetičke krovne sustave.

Stakleno runo treba koristiti kao donje zaštitno runo u sklopovima hladnog krova između podloge i pričvršćenog bez podloge PVC membrana i kao zaštitna ploča preko membrane između PVC membrane i obrnutih izolacijskih ploča.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI60980000	200m2/kom 10kom/pal	kom	196,00 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER LIQUITEC PU 1K 6KG TAMNO-SIVA- TEKUĆA HIDROIZOLACIJA

Bauder LIQUITEC PU je jednokomponentni poliuretanski tekući hidroizolacijski materijal za detalje i spojeve na krovu. Ne zahtijeva miješanje i može se koristiti izravno iz čak 6 kg kante. Može se ponovno zatvoriti i kasnije koristiti za više detalja. BauderLIQUITEC PU može se mjesecima čuvati u zatvorenoj posudi.

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI21110006	Tamno siva	6kg	kom	132,05 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV



BAUDER PE PARNA BRANA DB 220 0,25MM 100M2/KOM - NARANČASTA

Parna brana od posebnog polietilena, tip A prema EN 13984 za postavljanje u sustavima ispod membrane BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFOL ili u kosim krovnim konstrukcijama.
Foliju slobodno položiti, spojeve zabrtviti samoljepljivim trakama.
UV-stabilnost folije do maksimalno 1 mjesec.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI69000030	Narančasta	DB 220 0,25mm 100m2/kom	kom	159,00 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA



BAUDER FPO PRAVOKUTNI SIGURNOSNI PRELJEV 500X100MM

Sigurnosni preliv od posebnog polipropilena, upotrebljava se za spajanje na krovnu membranu, sigurnosna odvodnja, postavlja se varenjem vrućim zrakom, a učvršćuje se s vijcima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
65460500	500x100mm	kom	229,03 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

BauderFPO NLF-E (pravokutni sigurnosni preliv)			
Visina	60 mm	100 mm	100 mm
Širina	120 mm	300 mm	500 mm
Duljina cijevi	600 mm		
Nagib elementa	5°		
Šifra artikla	6546 0120	6546 0300	6546 0500


BAUDER DSE 40 DRENAŽNO AKUMULACIJSKI SLOJ PEHD 2,1M2/PAK



Drenažno-akumulacijske kadice, visina 40 mm
Drenažno-akumulacijske kadice otporne na opterećenja, namijenjene za sustave zelenog krova i prohodne površine.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI74680040	2,1m2/pak	kom	21,42 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV



BAUDER GREEN WSP 50MM DRENAŽNO AKUMULACIJSKI SLOJ POLISTIREN 1M2/KOM, 10M2/PAK

Akumulacijske i drenažne kadice u sustavima za ozelenjavanje krova.
Multifunkcionalan element - prikladan za ozelenjavanje ravnog i kosog krova, kao i za lagane krovne konstrukcije.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI74481050	1m2/kom, 10m2/pak	kom	9,72 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV



BAUDER GREEN PE 02 RAZDJELNO ZAŠTITNI SLOJ 0,2MM 200M2/ROLA

PE folija kao razdjelni sloj, 0,2 mm.

Polietilenska folija od recikliranog granulata, otporna na bitumen i polistirol.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI74440000	0,2mm 200m2/rola	kom	98,00 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV



BAUDER GREEN FSM 600 PODLOŽNO ZAŠTITNI SLOJ 60M2/KOM 2X30M

Mehanički i termički povezana smjesa vlakana od poliestera i polipropilena. Zaštitni sloj za sintetičke i bitumenske hidroizolacijske membrane.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI74500600	60m2/kom 2x30m	kom	180,00 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV



BAUDER FV 125 FILTERSKI SLOJ 100M2/ROL

Filterska tkanina u sustavu zelenog krova, od poliestera. Filterska tkanina u sustavima za ekstenzivno i intenzivno ozelenjavanje.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI74230100	100m2/rol	kom	99,00 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV

	FV 125	FV 300
Sirovina	poliester / polipropilen	
Masa	125 g/m²	315 g/m²
Dimenzije	1 x 100 m 2 x 100 m	2 x 50 m
Pakiranje	rola 100 m² rola 200 m²	rola 100 m²
Šifra artikla	7423 0100 7423 0200	7423 0300



BAUDER FPO PRIČVRSNI KABEL 100M/PAK

FPO pričvrсни kabel za postavljanje iza pričvrсне šine po potrebi, kao dodatna mjera sigurnosti. Postavlja se varenjem vrućim zrakom. Promjera 4mm, duljine 100 m.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI65000000	100m/pak	kom	29,00 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV

FPO pričvrсни kabel za postavljanje iza pričvrсне šine po potrebi, kao dodatna mjera sigurnosti.

Opis	dodatno učvršćenje, učvršćenje ruba
Materijal	FPO, proziran
Primjena	dodatno osiguranje iza pričvrсне šine 7/15
Postavljanje	varenje vrućim zrakom
Dimenzije	ø 4 mm
Pakiranje	100 m
Šifra artikla	6500 0000




BAUDER EP 4 WF 8M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNA PROTUKORJENSKA

Protukorijenska elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje u skladu sa FLL smjernicama, debljine 4 mm.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI19350000	8m2/kom 20kom/pal	kom	54,32 €	BAUDER d.o.o.	ZELENI KROV



BAUDER BOČNA ZAŠTITA OD LIŠĆA DN 70- DN 200

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
69100001	DN 70 - DN 200	kom	23,04 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV



BAUDER BITUMENSKI ODZRAČNIK DN 70

Odrzačnik služi za odvod pare i vlage koja se nakuplja ispod hidroizolacijskog sloja.
Pogodan je za primjenu na bitumenskim membranama kao i s bitumenskim premazima.
Dimenzije:
- dužina: 400 mm
- promjer: 75 mm

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HR75910070	DN 70	kom	81,11 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER BITUMENSKI BOČNI SLIVNIK



Pogodan je za primjenu s bitumenskim membranama, kao i s tekućim bitumenskim premazima. Može se koristiti kao direktan odvod s terasa, a može se spojiti na odvodne cijevi.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HR7594 0100	DN 100	kom	137,41 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
HR75940070	DN 70	kom	122,23 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
HR75940125	DN 125	kom	150,87 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER BITUMENSKI VERTIKALNI SLIVNIK DN 70



Vertikalni slivnik H-400 mm služi za povezivanje sustava za odvod vode s odvodnim cijevima.

Primjenjuje se na ravnim i kosim krovovima.

Primjenjuje se na bitumenskim membranama, kao i sa tekućim bitumenskim premazima, poliuretanskim smolama i dvokomponentnim hidroizolacijskim proizvodima.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HR75920070	DN 70	kom	84,96 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV
HR75920100	DN 100	kom	106,85 €	BAUDER d.o.o.	TERASA, RAVNI KROV

BAUDER E-KV 5S 5M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNA



Elastomerna bitumenska završna membrana za zavarivanje, debljine 5 mm.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17732003	5m2/kom 24kom/pal	kom	38,46 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, UKOPANI ZIDOVI, TEMELJ

BAUDER E-KV 5T 5M2/KOM 24KOM/PAL- BIT. 1. SLOJ

Elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje, debljine 5 mm. Ugrađuje se kao prvi sloj bitumenskog sustava.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17620008	5m2/kom 24kom/pal	kom	39,05 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, UKOPANI ZIDOVI, TEMELJ

BAUDER E-KV 4S 7,5M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. ZAVRŠNA

Elastomerna bitumenska završna membrana za zavarivanje, debljine 4 mm.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17652001	7,5m2/kom 20kom/pal	kom	49,36 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, UKOPANI ZIDOVI, TEMELJ

BAUDER E-KV 4T 10M2/KOM 15KOM/PAL - BIT. 1. SLOJ

Elastomerna bitumenska membrana za zavarivanje, debljine 4 mm. Ugrađuje se kao prvi sloj bitumenskog sustava.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI17540007	10m2/kom 15kom/pal	kom	66,76 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, UKOPANI ZIDOVI, TEMELJ

BAUDER EVA 40 8M2/KOM 20KOM/PAL - BIT. PARNA BRANA



Elastomerna bitumenska parna brana. Ojačanje aluminij-poliester u kombinaciji sa staklenom tkaninom. Membrana za zavarivanje debljine 4,0 mm

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI13280008	8m2/kom 20kom/pa	kom	50,86 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA

BAUDER EVA 35 8M2/KOM 24KOM/PAL - BIT. PARNA BRANA



Elastomerna bitumenska parna brana. Membrana za zavarivanje debljine 3,5 mm

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI13280000	8m2/kom 24kom/pal	kom	46,06 €	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, PARNA BRANA

BAUDER EMULZIJA PLUS 30L - BEZ OTAPALA,BRZO SUŠENJE



BauderBIT EM-VP nanosi se na cijelu podlogu valjkom ili četkom. Ona mora biti suha i bez mraza (temperatura na površini podloge viša od 5°C). Osim toga, podloga mora biti čvrsta, stabilna i očišćena od svih razdjelnih elemenata (labavi dijelovi, prašina itd.).

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI75050015	30l	kom	BAUDER d.o.o.	RAVNI KROV, TERASA, TEMELJ, UKOPANI ZID, PRIMER



BAUDER BURKOLIT PLUS BITUMENSKI PREMAZ 30L 16KOM/PAL - SADRŽI OTAPALO, BRZO SUŠENJE

Bitumenski premaz za poboljšanje prijanjanja bitumenskih membrana. Bauder Burkolit Plus nanosi se na kompletnu površinu valjcima, špricanjem ili pomoću četke. Podloga mora biti dovoljno suha i bez mraza (temperatura podloge i premaza mora biti min +5°C) te također čvrsta, izdržljiva i bez nečistoća (razdjelne tvari, prašina i sl.). Prije nanošenja potrebno je ukloniti neravnine i oštre rubove na podlozi.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI75040015	30l 16kom/pal	kom	114,90 €	BAUDER d.o.o.	KROV, TERASA, TEMELJ, UKOPANI ZID, PRIMER



AQUASMART TC POOL/BAZEN 2K PROTECT COMP.A+B

AQUASMART® -TC 2K POOL PROTECT je završni sloj, na vodenoj bazi, za UV zaštitu premaza za bazene.

- Karakteristike:** Dvokomponentni, potpuno alifatski, s vrhunskom otpornošću na vodu tretiranu klorom.
- Svojstva:** Izuzetna UV otpornost čak i kod tamnih boja, tiksotropan, izvrsna otpornost na stvaranje mrlja.
- Upotreba:** Završni sloj za UV zaštitu premaza za bazene.
- Nanošenje:** pomoću kista ili valjka. Minimalna potrošnja: 0.150 kg/m2.

[Tehnički list](#)

Šifra	Boja	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI426002160	Plava	0,16+0,8kg	kom	28,40 €	ALCHIMICA S.A.	BAZEN
HI4260021600	Bijela	0,16+0,8kg	kom	26,76 €	ALCHIMICA S.A.	BAZEN



AQUASMART TC FLOOR/POD PROTECT COMP.A+B 0,8KG+0,16KG

AQUASMART® -TC 2K FLOOR PROTECT je jedinstveni, protiv mrlja, na vodenoj bazi, završni sloj za zaštitu epoksidnih i poliuretanskih samonivelirajućih podova.

- Karakteristike:** Dvokomponentna, potpuno alifatska, protiv mrlja.
- Svojstva:** Izuzetna UV, kemijska svojstva, odlična otpornost na vodu i abraziju.
- Upotreba:** Podne aplikacije, završni/zaštitni sloj za parkirališta, premaz za horizontalnu signalizaciju, industrijska boja.
- Nanošenje:** pomoću kista ili valjka. Minimalna potrošnja: 0.150 kg/m2.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI424002800	0,8kg+0,16kg	kom	27,93 €	ALCHIMICA S.A.	PODOVI



AQUASMART DUR 2K COMP.A+B 1+1KG

AQUASMART®-DUR je revolucionarni epoksi primer/zaštitni sloj na bazi vode, koji služi i kao parna brana.

- Karakteristike:** Dvokomponentni, u omjeru 1:1 u volumenu, nula VOC, pogodan za aplikaciju u zatvorenim prostorima. **Svojstva:** Nezapaljiv, slabog mirisa, niskog viskoziteta i dugog otvorenog vremena ugradnje. **Upotreba:** Beton, vlažni beton, metal/čelik, aluminijum, staklo i drvo. **Nanošenje:** pomoću kista, valjka ili airless raspršivača. Minimalna potrošnja: Kao primer 150-200 gr/m2 | Kao parna brana 500-600 gr/m2.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HI500002001	1+1kg	kom	31,39 €	ALCHIMICA S.A.	RAVNI KROV, TERASA, PRIMER
HI500002004	8kg (4+4)kg	kom	112,18 €	ALCHIMICA S.A.	RAVNI KROV, TERASA, PRIMER

ABECEDNO KAZALO

A

- Accelerator 3000 A 1kg 13
- Aquasmart DUR 2K comp.A+B 1+1kg 54
- Aquasmart TC floor/pod protect comp.A+B 0,8kg+0,16kg 53
- Aquasmart TC pool/bazen 2K protect comp.A+B 53

B

- Bauder Bitumenski bočni slivnik 50
- Bauder Bitumenski odzračnik DN 70 49
- Bauder Bitumenski vertikalni slivnik DN 70 50
- Bauder bočna zaštita od lišća DN 70- DN 200 49
- Bauder Burkolit plus bitumenski premaz 30l 16kom/pal - sadrži otapalo, brzo sušenje 53
- Bauder DSE 40 drenažno akumulacijski sloj pehd 2,1m2/pak 47
- Bauder E-KV 4S 7,5m2/kom 20kom/pal - bit. završna 51
- Bauder E-KV 4t 10m2/kom 15kom/pal - bit. 1. sloj 51
- Bauder E-KV 5S 5m2/kom 24kom/pal - bit. završna 50
- Bauder E-KV 5t 5m2/kom 24kom/pal- bit. 1. sloj 51
- Bauder Emulzija plus 30l - bez otapala,brzo sušenje 52
- Bauder EP 4 WF 8m2/kom 20kom/pal - bit. završna protukorjenska 49
- Bauder EVA 35 8m2/kom 24kom/pal - bit. parna brana 52
- Bauder EVA 40 8m2/kom 20kom/pal - bit. parna brana 52
- Bauder FPO pravokutni sigurnosni preljev 500x100mm 46
- Bauder FPO pričvrsni kabel 100m/pak 48
- Bauder FV 125 filterski sloj 100m2/rol 48
- Bauder GREEN FSM 600 podložno zaštitni sloj 60m2/kom 2x30m 48
- Bauder GREEN PE 02 razdjelno zaštitni sloj 0,2mm 200m2/rola 47
- Bauder GREEN WSP 50mm drenažno akumulacijski sloj polistiren 1m2/kom, 10m2/pak 47
- Bauder GV 120 200m2/kom 10kom/pal - razdjelni filc 45
- Bauder GV B 45 10m2/kom 20kom/pal - bit. membrana 45
- Bauder Liquitec ojačanje VL SP 165gm 50m/rola 13m2/rola 45
- Bauder Liquitec PR-K primer PVC/TPO 0,4kg - 6kom/karton 44
- Bauder Liquitec PU /PMMA 1l čistač 44
- Bauder Liquitec PU 1k 6kg tamno-siva- tekuća hidroizolacija 46
- Bauder PE parna brana DB 100 0,16mm 100m2/kom - plava 44
- Bauder PE parna brana DB 220 0,25mm 100m2/kom - narančasta 46
- Bauder PIR FA - toplinska izolacija za ravne krovove 43
- Bauder PIR FA -TE 80mm 4,32m2/pak - toplinska izolacija za terase 43
- Bauder PIR kutni podmetač 50mm 42
- Bauder PIR M 120mm 2,88m2/pak - toplinska izolacija za krovove i terase 43
- Bauder PLANT E 5,2mm 5m2/kom 24kom/pal - bit. završni sloj protukorjenski 42
- Bauder PP 4 ARD 8m2/kom 20kom/pal - bit. membrana 42
- Bauder PVC 12 spojni lim u roli 30m2/kom svijetlo siva 41
- Bauder PVC dodatno osiguranje spoja 5l 40
- Bauder PVC FB 14 spojni lim 2m2/kom 30kom/pal sivi 41
- Bauder PVC kapa za odzračnik 40
- Bauder PVC kontaktno ljepilo 4,5kg/kom 39
- Bauder PVC kut svijetlo sivi 39
- Bauder PVC obrađeni spojni lim 5cm - više kita 39
- Bauder PVC odzračnik 38
- Bauder PVC okrugli slivnik-kut 38
- Bauder PVC pričvrsni kabel 100met/pak 41
- Bauder PVC sigurnosni preljev 38
- Bauder PVC vertikalni slivnik DN 70 37
- Bauder PVC zaštita za cijevi RE-R 10mm zatvorena 37
- Bauder PVC čistač 5l 40
- Bauder PYE G 200 S 4t 5m2/kom 30kom/pal - bit. 1. sloj 37
- Bauder PYE G 200 S 5t 5m2/kom 24kom/pal - bit. 1. sloj 36
- Bauder PYE PV 200 S 4 EN 7,5m2/kom 20kom/pal - bit. završna 36
- Bauder PYE PV 200 S 4t 10m2/kom 15kom/pal - bit. 1. sloj 36
- Bauder PYE PV 200 S 5t 5m2/kom 24kom/pal - bit. 1. sloj 35
- Bauder PYE PV 200 S5 EN 5m2/kom 24kom/pal - bit. završna 35
- Bauder SMARAGD 5,2mm 5m2/kom 24kom/pal - bit. završni sloj 35
- Bauder Super AL-E 7,5m2/kom 24kom/pal - bit. parna brana 34
- Bauder TEC DBR 100m2/kom 15kom/pal - bit. parna brana 34
- Bauder TEC KSA 10m2/kom 20kom/pal - bit. 1. sloj samoljepljivi 34
- Bauder TEC KSA DUO 3mm 7,5m2/kom 24kom/pal - bit. 1. sloj samoljepljivi 33
- Bauder TEC KSA DUO 4mm 7,5m2/kom 20kom/pal - bit. 1. sloj samoljepljivi 33
- Bauder TEC KSD 15m2/kom 24kom/pal - bit. parna brana samoljepljiva 33
- Bauder TEC KSD FBS 2,5mm 10,8m2/kom 24kom/pal, fini posip - bit. parna brana 32
- Bauder TEC KSO 5m2/rol 140m2/pal sivi škrljac - bit. završni sloj samoljepljivi 32
- Bauder THERM DS2 8,1m2/kom 20kom/pal- bit.parna brana 32
- Bauder Thermofin F 15 30m2/kom 16kom/pal siva - FPO membrana 31
- Bauder Thermofin F 18 30m2/kom 16kom/pal siva - FPO membrana 31
- Bauder Thermofin F 20 30m2/rol 14kom/pal siva - FPO membrana 31
- Bauder Thermofol D 18 50cm 5m2/kom - detaljka PVC svijetlo siva 30

Bauder Thermofol U 15 30m2/kom 16kom/pal svijetlo siva - PVC membrana 30

Bauder Thermofol U 18 30m2/kom 16kom/pal svijetlo siva - PVC membrana 30

Bauder Thermofol U 20 30m2/kom 14 kom/pal svijetlo siva - PVC membrana 29

Bauder Thermoplan T TL 18 50cm 5m2/kom - detaljka biserno/bijela 29

Bauder Thermoplan T TL 18 5m2/kom 50 cm - 1,8 mm, folija za detalje, srebrno-siva 29

Bauder Thermoplan T15 bis.bijela 30m2/kom 16kom/pal- FPO membrana 28

Bauder Thermoplan T18 bis.bijela 30m2/kom 16kom/pal - FPO membrana 28

Bauder Thermoplan T20 bis.bijela 30m2/kom 14kom/pal - FPO membrana 28

Bauder Thermoplex P15 2*20/40m2/kom 21kom/pal bijela - FPO membrana 27

Bauder Thermoplex P18 2*15/30m2/kom 21kom/pal bijela- FPO membrana 27

Bauder Thermoplex P20 30m2/kom 21kom/pal bijela - FPO membrana 27

Bauder TOP BUZI NSK 64m2/rola 960m2/pal - membrane za kose krovove 26

Bauder TOP TS 40 NSK 40m2/rol 20kom/pal - membrane za kosi krov 26

Bauder TOP VENT NSK 32m2/rol 128 m2/pal - membrana za metalne krovove 26

Bauder TPO aktivator 2,5l 25

Bauder TPO FB 14 spojni lim 2m2/kom 30kom/pal 25

Bauder TPO FB 14 spojni lim 2m2/kom 30kom/pal biserno bijeli 24

Bauder TPO FB 14 spojni lim u roli 30m2/rol,120m2/pal srebrno sivi 24

Bauder TPO odzračnik 24

Bauder TPO okrugla zaštita za cijevi 40mm zatvorena 23

Bauder TPO okrugli sigurnosni preljev t/f-kut 23

Bauder TPO okrugli slivnik t/f-kut 23

Bauder TPO unutarnji kut T/F biserno bijeli 22

Bauder TPO vertikalni slivnik t/f 22

Bauder TPO walkway 2,3mm 75 cm 7,5m2/rol-10m - hodna zaštitna membrana tamno siva 22

Bauder TPO zaštita za cijevi 160mm otvorena - biserno bijela 21

Bauder TPO čistač t/f 5l 25

Bauder univerzalna zaštita od lišća DN 70- DN 200 21

Bauder WB 300g geotextil 120m2/kom 6kom/pal - termoobrađeni 21

Bentoseal pasta 15/l 20

BPA Cem 81l 600ml - Ljepilo 19

BPA Cemstar 1K 30Kg 19

BPA Cemstar Flex 10Kg 18

BPA Silverseal 2MX50M 100M2/KOM 5KOM/PAL 20

D

DualProof A+ TPO 1,2mm, 1,5x20m 20

DualProof univerzalna samoljepljiva traka 100mm 25m/rol 19

E

Epoxy resin 2l T A+B 0,99kg 18

Epoxy resin 5l flooring/pod 2K comp.A+B 5kg+1kg - siva 18

Epoxy resin 5l pool/bazen 2K comp.A+B 5+1kg 17

G

Geodesmo 50 primer 17

Geotextil 45 pressed (1,02x100m) 17

Geotextil 50 pressed (0,17x100m) 16

H

Hygrosmart building 45 THIXO 25kg - R4 reparaturni mort 16

Hygrosmart building F 25kg - R3 reparaturni mort 16

Hygrosmart fix&finish 25kg - R4 reparaturni mort 15

Hygrosmart imper-C 1K ELASTIC 20kg - polimercementna hidroizolacija 15

Hygrosmart imper-C 25kg 14

Hygrosmart imper-C 2K FLEX 33kg (25+8kg) - polimercementna hidroizolacija 15

Hygrosmart PLUG 5kg 14

Hygrosmart Tile adhesive A-100 25kg - bijelo C2TS1 ljepilo 14

Hyperdesmo ADY-E 13

Hyperdesmo aqua bijela 13

Hyperdesmo D-2K comp.A+B 3+10 kg siva 12

Hyperdesmo Particular 1kg siva 12

Hyperdesmo PB 1K 12

Hyperdesmo PB 2K A+B 11

Hyperdesmo PB-mono 11

Hyperdesmo T 11

Hyperdesmo-classic 10

Hyperdesmo-HAA 10

Hyperlatex 20kg 9

Hyperseal expert 150 kartuša 300cc bijela 9

M

MicroPrimer PU 1l 9

Microsealer 50 8

P

Primer PU 1l 8

Primer T 1l 8

Primer TPO/FPO 1l 7

Pu finish matte 7

R

- Redstone Pre-compressed sealant tape 25mm 8m/rol 6
- Redstone Pura Light 20kg 7
- Revestech DRY50 450 335g 1,5x30m 45m2/kom-membrana 6
- Revestech DYSO 15 330 g 1,5x10m 15m2/kom-membrana 6
- Revestech SUMI LEVEL 20- podni sinfon PU 5
- Revofix mrežica s čavlima RX101 1m 5

S

- Solvent-01 5

T

- Thixo tool neutral 1kg 10
- Traka waterstop RX101 5m/kom 4

U

- Universal primer 2K 4060 comp.A+B 4

V

- Vol-bar FE/ZN pričvrsna šina 2,5m/kom 4

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO